

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH02		1	2,24 €
	Conector 2 polos hembra NAC22.W		10	1,50 €
	Conector 2 polos hembra , marcado 1,N , pestaña doble seguridad .		50	1,24 €
	Poliamida 66		500	1,20 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NAM02		1	2,17 €
	Conector 2 polos macho NAC21.W		10	1,44 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1,N pestaña doble seguridad .		50	1,21 €
	Poliamida 66.		500	1,13 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 2 Vias**


Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH02		1	2,73 €
	Conector 2 polos hembra NAC22SW		10	1,83 €
	Conector 2 polos hembra marcado 1,N , pestaña de seguridad , montado en caja para clase II.		100	1,52 €
	Poliamida 66:		200	1,43 €
	Longitud (mm): 50 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM02		1	2,66 €
	Conector 2 polos macho NAC21SW		10	1,76 €
	Conector 2 polos macho , marcado 1.N, pestaña doble seguridad montado en caja para clase II.		100	1,47 €
	Poliamida 66.		200	1,41 €
	Longitud (mm): 51 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH03		1	2,68 €
	Conector 3 polos hembra NAC32.W		10	1,78 €
	Conector 3 polos hembra marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad .		100	1,47 €
	Poliamida 66.		200	1,43 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NAM03		1	2,73 €
	Conector 3 polos macho NAC31.W		10	1,81 €
	Conector 3 polos macho marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad.		100	1,52 €
	Poliamida 66.		200	1,44 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH03		1	3,80 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SW		10	2,53 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad. Montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,10 €
			200	1,99 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
		  		

	B3NCH03N		1	4,31 €
	Conector 3 polos hembra NAC32SB		10	2,88 €
	Conector 3 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		200	2,40 €
			800	2,29 €
		Longitud (mm): 56 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo		
		   		

Imagen en otro color


Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM03		1	3,73 €
	Conector 3 polos macho NAC31SW		10	2,48 €
	Conector 3 polos , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		100	2,06 €
			200	1,97 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	  			

	B3NCM03N		1	3,69 €
	Conector 3 polos macho NAC31SB		10	2,46 €
	Conector 3 polos macho , marcado 1,TT,N , pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II		200	2,05 €
			800	1,96 €
	Longitud (mm): 57 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo			
<p>Imagen en otro color</p> 	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 3 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3ND003		1	5,47 €
	Conector 3 polos NAD3.W		100	4,97 €
	Conector 3 polos macho / hembra , pestaña doble de seguridad .		400	4,74 €
	Longitud (mm): 47 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 43 Sección (mm ²): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH04		1	3,02 €
	Conector 4 polos hembra NAC42.W		10	2,01 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,68 €
			100	1,61 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			
	B3NAM04		1	3,76 €
	Conector 4 polos macho NAC 41.W		10	2,50 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad. Poliamida 66		50	2,08 €
			100	2,00 €
	Longitud (mm): 32 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 4 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCH04		1	4,74 €
	Conector 4 polos hembra NAC42SW		10	3,15 €
	Conector 4 polos hembra , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad, montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,65 €
			100	2,50 €
		Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

	B3NCM04		1	4,52 €
	Conector 4 polos macho NAC41SW		10	3,01 €
	Conector 4 polos macho , marcado 1,TT,N, pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.		50	2,51 €
			100	2,38 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Conectores Ensto**
 Familia **Conectores EnstoNet NAC con Tornillos**
 Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NAH05		1	3,12 €
	Conector 5 polos hembra NAC52.W		10	2,08 €
	Conector 5 polos hembra , marcado 1,2,TT,N,3 , pestaña doble seguridad . Poliamida 66.		50	1,74 €
			100	1,66 €
	Longitud (mm): 31 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 18 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



	B3NCH05		1	5,82 €
	Conector 5 polos hembra NAC52SW		10	3,88 €
	Conector 5 polos hembra ,marcado 1,2,TT,N,3 pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II.		50	3,23 €
	Poliamida 66.		100	3,06 €
	Longitud (mm): 60 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Conectores Ensto > Conectores EnstoNet NAC con Tornillos

Subfamilia **Conectores Enstonet NAC 5 Vias**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	B3NCM05		1	5,26 €
		Conector 5 polos macho NAC51S.W	10	3,51 €
		Conector 5 polos macho , marcado 1,2,TT,N,3	50	2,92 €
		pestaña doble seguridad , montado en caja para clase II. Poliamida 66.	100	2,78 €
		Longitud (mm): 61 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 20 Sección (mm2): 2,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250~400 Intensidad In (A): 16 Temperatura (°C): 70 Conexión: Tornillo Grado de protección: IP20		

