KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Descarga**

Subfamilia **Portalámparas descarga G12-GX12**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	923325X	Portalámparas para lamparas descarga base G12 Portalamparas descarga base G12 con 25cm de cable silicona doble aislamiento con soporte Ancho (mm): 30 Alto (mm): 17,5 Diámetro (mm): 35,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 210 Casquillo: G12	1 100 300	4,06 € 3,25 € 3,09 €
	923425X	Portalámparas para descarga base G12 Portalamparas descarga base G12 con 25cm de cable silicona doble aislamiento fijacion tornillos Alto (mm): 20 Diámetro (mm): 35 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 250 Casquillo: G12	1 100 300	4,52 € 3,61 € 3,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Descarga

Subfamilia Portalámparas descarga G12-GX12

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7702125	Portalámparas descarga 5700/G12/SLSL75/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Silicona.0,75mm2. T180. con punteras Alto (mm): 28,5 Diámetro (mm): 41,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: G12	1 500 1500	2,00 € 1,55 € 1,50 €
	AR7703125	Portalámparas descarga 5710/GX12-1/SLSL75/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Silicona.0,75mm2. T180. con punteras Alto (mm): 28,5 Diámetro (mm): 41,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GX12-1	1 500 1500	1,91 € 1,47 € 1,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Descarga**

Subfamilia **Portalámparas descarga RX7s**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92A4LHP	Portalámparas descarga RX7s para 150W tapado Montado en escuadra . Con 25cm de cable doble aislamiento silicona 0,75mm2 Longitud (mm): 158,2 Ancho (mm): 17,3 Alto (mm): 43,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 1000 Intensidad In (A): 6 Temperatura (°C): 180-300 Casquillo: Rx7s	1 25 200	3,02 € 2,42 € 2,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Descarga**

Subfamilia **Portalámparas descarga GX10**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7701125	Portalámparas descarga 5550/GX10/SLSL75/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Silicona.0,75mm2. Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GX10	1 500 1500	1,24 € 0,97 € 0,93 €
	AR7701225	Portalámparas descarga 5550/GX10/FPFP19/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Teflon FEP AWG19 Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GX10	1 500 1500	1,53 € 1,17 € 1,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Descarga

Subfamilia Portalámparas descarga GX10

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7701325	Portalámparas descarga 5550/GX10/PTPT19/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Teflon PTFE AWG19 Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 28 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 250-250 Casquillo: GX10	1 500 1500	1,76 € 1,35 € 1,30 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Portalámparas**

Familia **Portalamparas Descarga**

Subfamilia **Portalámparas descarga GX8.5**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7704125	Portalámparas descarga 5850/GX8.5/SLSL75/25 cm con 25cm de cable doble aislamiento Silicona.0,75mm2. Alto (mm): 18,7 Diámetro (mm): 32,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GX8.5	1 250 1500	1,38 € 1,08 € 1,05 €
	AR7704250	Portalámparas descarga 5850/GX8.5/FPFP19/50 cm con 50cm de cable doble aislamiento Teflon FEP AWG19 Alto (mm): 18,7 Diámetro (mm): 32,5 Sección (mm2): 0,75 Color: Esteatita Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 180-250 Casquillo: GX8.5	1 250 1500	2,31 € 1,77 € 1,73 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Descarga

Subfamilia Portalámparas descarga GX8.5

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR7704C00	Capuchón portalámparas descarga 5850/GX8.5 Capuchón para port. descarga 5850/GX8.5 . Para clase II Alto (mm): 10,9 Diámetro (mm): 32,5 Color: Gris	1 1000 3000	0,3199 € 0,2460 € 0,2389 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.