KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Portalámparas

Familia Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9201630	Capuchón para portalámparas A50 G24 Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación al portalampara a presion.Rosca M10x1 Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140	1 1000 3000	0,2068 € 0,1654 € 0,1576 €
	920163Z	Capuchón con antigiro para portalámparas A50 G24 Material PA66 25% F.V. Temperatura 140º. Fijación a presion.Rosca M10x1 tornillo antigiro Alto (mm): 15 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140	1 1000 3000	0,2536 € 0,2029 € 0,1932 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	9201640	Adaptador portalámparas A50 G24 Material PA66 25% F.V. Fijación a presion Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140	1 1000 3000	0,1248 € 0,0998 € 0,0950 €
	9201660	Adaptador para portalámparas A50 G24 Material PA66 25% F.V. Fijación presion , base rectangular a encastrar en un agujero de 20x10mm Alto (mm): 12,5 Diámetro (mm): 37 Color: Blanco Temperatura (°C): 140	1 1000 3000	0,1394 € 0,1114 € 0,1061 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92A50D1	Portalámparas A50 G24d-1 2A/250V para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1	1 25 400	0,86 € 0,69 € 0,66 €
	92A50D2	Portalámparas A50 G24d-2 2A/250V para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2	1 25 400	0,86 € 0,69 € 0,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia

Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	92A50Q2	Portalámparas A50 G24q-2 2A/250V para cables rígidos 0,5-1mm2 o flexible de 0,5-0,75mm2 con terminal de latón, sistema antirrotación Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2	1 25 400	1,18 € 0,95 € 0,86 €
	AR4410030	Portalámparas 721 G24-GX24 d-3 Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-3	1 500 1000	0,5902 € 0,4610 € 0,4476 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4410060 Portalámparas 721 G24-GX24 q-3	Fijación con tornillos M3 o capuchones modelo 100. para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3	1 500 1000	0,69 € 0,5415 € 0,5258 €
	AR4420010 Portalámparas 721A G24-GX24 d-1	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1	1 500 1500	0,5782 € 0,4517 € 0,4386 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420020 Portalámparas 721A G24 d-2	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2	1 500 1500	0,5782 € 0,4517 € 0,4386 €
	AR4420040 Portalámparas 721A G24 q-1	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-1	1 500 1500	0,69 € 0,5379 € 0,5220 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420050 Portalámparas 721A G24 q-2	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2	1 500 1500	0,68 € 0,5322 € 0,5166 €
	AR4420060 Portalámparas 721A G24 q-3	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3	1 500 1500	0,69 € 0,5411 € 0,5254 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4420091 Portalámparas 721A G24 q-6	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-6	1 500 1500	0,81 € 0,63 € 0,61 €
	AR4420092 Portalámparas 721A G24 q-7	Con pins antirrotación, fijación tornillo M3 o capuchon 100.para cables rígidos de 0,5-1mm2. Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-7	1 500 1500	0,81 € 0,63 € 0,61 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia

Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4430010 Portalámparas 724 G24 d-1	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1	1 500 1500	0,5523 € 0,4316 € 0,4191 €
	AR4430020 Portalámparas 724 G24 d-2	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2	1 500 1500	0,5523 € 0,4316 € 0,4191 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia

Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR4430050 Portalámparas 724 G24 q-2	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-2	1 500 1500	0,74 € 0,5741 € 0,5574 €
	AR4430060 Portalámparas 724 G24 q-3	pestaña para insertar en agujeros de 20x10mm , espesor 0,6-1mm2. para cables rígidos de 0,5-1mm2 Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 500 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24q-3	1 500 1500	0,74 € 0,5741 € 0,5574 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Portalámparas > Portalamparas Fluorescencia

Subfamilia Portalámparas Fluorescencia G24-Gx24

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E724D13 Portalámparas G24d-1 antigiro Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5 Alto (mm): 30,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-1		1 500 2000	0,2736 € 0,2443 € 0,2124 €
	E724D18 Portalámparas G24d-2 antigiro Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5 Alto (mm): 31,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-2		1 500 2000	0,2736 € 0,2443 € 0,2124 €
	E724D26 Portalámparas G24d-3 antigiro Con pins antirrotación, para cables rígidos de 0,5-1mm2. M40x2,5 Alto (mm): 32,5 Diámetro (mm): 40 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2 Temperatura (°C): 140 Conexión: Automática Casquillo: G24d-3		1 500 2000	0,2736 € 0,2443 € 0,2124 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.