KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**

Subfamilia **Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR17	Regleta 431-FV 2.5mm. 2 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 14,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2170 € 0,1935 € 0,1547 € 0,1406 €
	491MR18	Regleta 431-FV 2.5mm. 3 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3245 € 0,2892 € 0,2315 € 0,2105 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 2,5mm2-24A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR19	Regleta 431-FV 2.5mm. 12 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 94 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 20 100 1200	1,30 € 1,16 € 0,95 € 0,84 €
	491MRM8	Regleta 431-FV 2.5mm. 3 polos marcados L,TT,N, alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 16,5 Ancho (mm): 22,5 Alto (mm): 15 Sección (mm2): 2,5 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2500	0,3743 € 0,3336 € 0,2670 € 0,2425 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Regletas Y Cajas De Conexión**

Familia **Regletas Conexion Fibra de Vidrio**

Subfamilia **Fibra de Vidrio 4mm2-32A**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR14	Regleta 433-FV 4mm. 2 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2992 € 0,2667 € 0,2133 € 0,1939 €
	491MR15	Regleta 433-FV 4mm. 3 polos alta temperatura Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 27 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 2000	0,4476 € 0,3991 € 0,3192 € 0,2903 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Regletas Y Cajas De Conexión > Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 4mm2-32A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MRH4 Regleta 433/2 FV-H	Regleta de 2 polos Alta temperatura T150º. versión alta 19.4mm.. Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 19,65 Ancho (mm): 20,5 Alto (mm): 19,4 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,2993 € 0,2668 € 0,2133 € 0,1941 €
	491MRM4 Regleta 433-FV 4 mm. 2 polos marcados L,N alta temperatura	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 20,4 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 17,9 Sección (mm2): 4 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 50 100 3000	0,3118 € 0,2778 € 0,2221 € 0,2019 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Regletas Y Cajas De Conexión

Familia Regletas Conexion Fibra de Vidrio

Subfamilia Fibra de Vidrio 10mm2-57A

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	491MR22 Regleta 434-FV 10mm. 12 polos alta temperatura	Poliamida PA 6-6 con 25%fibra de vidrio.Autoextinguible UL94V2 Longitud (mm): 23,2 Ancho (mm): 140,3 Alto (mm): 20,1 Sección (mm2): 10 Color: Teja Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Temperatura (°C): 150 Conexión: Tornillo	1 10 100 260	2,08 € 1,85 € 1,46 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.