

Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia Sensores

Subfamilia Sensores de movimiento y luminosidad

Sensores de presencia con ajuste del radio de acción y de la duración de activación. Cuando detectan un movimiento, permiten activar una fuente luminosa con una intensidad de entre el 10 y el 100% y durante un tiempo programable. De esta forma, la luz se enciende solo cuando hace falta, reduciendo el consumo energético. Los sensores de luminosidad, al comunicarse por radiofrecuencia con los reguladores de intensidad luminosa y las centrales Nexta Tech, permiten mantener el nivel de luz deseado dentro de una habitación y activar o desactivar cargas eléctricas detectando la presencia de personas.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15ROUND1SP		1	41,87 €
	Sensor de movimien	to ROUND-1SP	10	39,88 €
(b)	integrado. Para emp Funcion doble, sens deteccion configurab	oto con sensor de luminosidad otrar en agujeros de 35x12mm. or/emisor radio. Distancia de ole. Bateria CR2450 incluida etro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3		



CE



Subfamilia Sensores de movimiento y luminosidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15TOUCH1SP Sensor de movimier	nto TOUCH-1SP	1 10	39,56 € 37,67 €
	integrado. Funcion d	nto con sensor de luminosidad doble, sensor/emisor radio. ion configurable. Bateria CR2450 ledia de 3 años		
-\d\d	Longitud (mm): 40 A	Ancho (mm): 40 Alto (mm): 10		
(1)				
NEXTA				
* * * * *	C€	<u>H</u>		



Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Sensores para mobiliario que reconocen el movimiento y la posición de la puerta y enciende y apaga la luz en modalidad inalámbrica.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.





Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MAG153A		1	9,30 €
	Imán axial D15mm X h3mm. Paquete 10 unidades		10	8,86 €
	Iman para SENSA-M y SENSA-35RM .			
	Alto (mm): 3 Diámetro (mm): 15			



15MAG225A	1	17,39 €
Imán axial D22mm X h5mm. Paquete 10 unidades	10	16,56 €

Iman para SENSA-M y SENSA-35RM .

Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 22









Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	constante a 12-24Vcc Longitud (mm): 52 An	dad para leds de tension c. 4 salidas Max 2,5A por salida acho (mm): 42 Alto (mm): 21 .24 Grado de protección: IP20	1 10 30	51,41 € 48,76 € 46,35 €
NEXTA T # C P	C €		1	25,43 €
	Sensor de movimiente Sensor de movimiente encendido temporizado cierre por contacto ma	o para muebles. Permite el do de la luz y el apagado con	10	25,43 € 24,22 €
NEXTA T & C &	C€	渡		



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	encendido temporiza cierre por reconocimi	SENSA-P to para muebles. Permite el do de la luz y el apagado con iento de la posicion de la puerta. Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8	1 10	31,51 € 29,90 €
NEXTA T * K *	C € 15SENSAR35M Sensor de movimient	正 to SENSA-35M	1 10	25,43 € 24 22 €
	Sensor de movimient agujeros de D35mm	to empotrable para muebles en H 12mm. Permite el encendido z y el apagado con cierre por	10	24,22 €
NEXTA T = C =	C€	<u>Æ</u>		



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	agujeros de D35mm temporizado de la luz	to empotrable para muebles en H 12mm. Permite el encendido z y el apagado con cierre por posicion de la puerta.	1 10 30	31,51 € 29,90 € 28,41 €
NEXTA T * C *	C € 15SENSAR35T Sensor de movimien	to SENSA-35T	1 10	22,10 € 21,05 €
	Sensor de movimien agujeros de D35mm temporizado de la luz	to empotrable para muebles en H 12mm. Permite el encendido z. El contador del tiempo se el usuario mueve la puerta.		2,,00
NEXTA	c€	<u>選</u>		



Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAT Sensor de movimien	to SENSA-T	1 10	22,10 € 21,05 €
	encendido temporiza	to para muebles. Permite el ado de la luz. El contador del a vez que el usuario mueve la		
	Longitud (mm): 64,8 Tensión In (Vdc): 3	Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8		
NEXTA 1 E C E	C€	<u>H</u>		