KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED

Disponemos de variedad en proyectores led para sus proyectos. Artículos hechos con materiales de gran calidad y servidos por profesionales en iluminación.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09401	Foco Proyector LED 10W 5000K negro 20leds SMD 5730 Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 800 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (≥): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9	1 10 20	8,30 € 7,20 € 6,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09402	Foco Proyector LED 10W 3000K negro 20leds SMD 5730 Longitud (mm): 135 Ancho (mm): 115 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 10 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 800 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	1 10 20	8,30 € 7,20 € 6,50 €
	SK09403	Foco Proyector LED 20W 5000K negro 40leds SMD 5730 Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 1600 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	1 10 20	13,50 € 11,70 € 10,60 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09404	Foco Proyector LED 20W 3000K negro 40leds SMD 5730 Longitud (mm): 183 Ancho (mm): 155 Alto (mm): 47 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 20 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1600 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	1 10 20	13,50 € 11,70 € 10,60 €
	SK09405	Foco Proyector LED 30W 5000K negro 60leds SMD 5730 Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 2400 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	1 10 20	18,70 € 16,30 € 14,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09406	Foco Proyector LED 30W 3000K negro 60leds SMD 5730 Longitud (mm): 230 Ancho (mm): 190 Alto (mm): 54 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 30 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 2400 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.90	1 10 20	18,70 € 16,30 € 14,50 €
	SK09407	Foco Proyector LED 50W 5000K negro 100leds SMD 5730 Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes: 4000 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65	1 8 16	29,20 € 25,50 € 22,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09408	Foco Proyector LED 50W 3000K negro 100leds SMD 5730 Longitud (mm): 285 Ancho (mm): 240 Alto (mm): 70 Color: Negro Tensión In (Vac): 85~265 Potencia (W): 50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 4000 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A - A++ CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP65 Factor de potencia: 0.9	1 8 16	29,20 € 25,50 € 22,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Luminarias LED

Subfamilia Proyectores LED con detector

En Koala Components somos especialistas en iluminación y ponemos a disposición de nuestros clientes productos de calidad con la mejor profesionalidad. Si necesita proyectores led con detector, tenemos varios modelos donde puede elegir. Consúltenos si necesita nuestra ayuda.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09410	Proyector Led con detector de presencia 20W Area de detección: 10m x 120º; altura instalación de 2,3 a 3m. Tornilleria en acero inoxidable. Cristal de cierre templado, resistente al choque térmico. Clase I Longitud (mm): 245 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 60 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 40 Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes: 1400 Ángulo (º): 120 Eficiencia energética: A Horas vida: 30000 Grado de protección: IP44	1 24	15,41 € 14,01 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Apliques Exterior

Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria encontrará una amplia gama de Apliques Exterior Aluminio Redondos a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09113	Aplique aluminio redondo media tapa grande blanco Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Blanco Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44	1 10 20	5,09 € 4,63 € 4,41 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Apliques Exterior

Subfamilia Apliques Exterior Aluminio Redondos

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09114	Aplique aluminio redondo media tapa grande negro Estanco IP44. Max.100W. Se vende sin bombilla Alto (mm): 125 Diámetro (mm): 244 Color: Negro Tensión In (Vac): 240 Casquillo: E27 Grado de protección: IP44	1 10 20	5,09 € 4,63 € 4,41 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Focos Halogenos

Subfamilia Kit Foco Halogeno 12V Fijo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09159	Kit foco halógeno 12V fijo blanco Incluye instrucciones montaje, transformador electronico y todos los accesorios para instalacion Color: Blanco Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53	1 10 20	3,71 € 3,37 € 3,22 €
	SK09160	Kit foco halógeno 12V fijo cromo satin Incluye instrucciones montaje, transformador electronico y todos los accesorios para instalacion Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53	1 10 20	3,89 € 3,53 € 3,37 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Iluminación > Focos Halogenos

Subfamilia Kit Foco Halogeno 12V Fijo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09161	Kit foco halógeno 12V fijo niquel satin Incluye instrucciones montaje, transformador electronico y todos los accesorios para instalacion Tensión In (Vdc/ac): 12 Potencia (W): 50 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 53	1 10 20	3,89 € 3,53 € 3,37 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Focos Halogenos

Subfamilia Kit Foco Halogeno 230V Fijo

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09155	Kit foco halógeno GU-10 fijo niquel satin Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GU10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50	1 10 20	2,50 € 2,27 € 2,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Focos Halogenos

Subfamilia Kit Foco Halogeno 230V Basculante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09151	Kit foco halógeno GZ-10 basculante cromo satin Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50	1 10 20	2,60 € 2,37 € 2,25 €
	SK09152	Kit foco halógeno GZ-10 basculante niquel satin Incluye instrucciones de montaje y todos los accesorios para instalacion Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 50 Casquillo: GZ10 Eficiencia energética: D Kwh/1000h: 50	1 10 20	2,60 € 2,37 € 2,25 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Proyectores Halogenos

Subfamilia Proyectores Halogenos Portatiles

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09104	Proyector portátil halógeno 150W con cable 1,5m IP54. Incluye lampara R7s 78mm. Cable 3G1,00mm2 con clavija Schuko Longitud (mm): 250 Ancho (mm): 185 Color: Negro Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150	1 10 20	5,40 € 4,91 € 4,68 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Iluminación

Familia Proyectores Halogenos

Subfamilia Proyectores Halogenos Orientables con Sensor

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK09100	Proyector halógeno 150W con sensor movimiento IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 78mm Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 150	1 10 20	7,17 € 6,52 € 6,21 €
	SK09101	Proyector halógeno 500W con sensor movimiento IP44. Deteccion 180º y 12m. Orientable y ajustable en tiempo y sensibilidad. Incluye lampara R7s 118mm Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 150 Ángulo (º): 180 Casquillo: R7s Eficiencia energética: E Kwh/1000h: 500	1 10 20	8,34 € 7,59 € 7,23 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.