KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E295160D Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K dimable	Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico. Regulable con pulsaciones del interruptor 100%, 50%, 25% y 0%. Al apagar y volver a encender vuelve al 100%. Longitud (mm): 175 Diámetro (mm): 125 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 600 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (≥): 80 Horas vida: 20000 Dimmable: SI	1 10 20	5,29 € 4,60 € 4,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E295040D Bombilla Globo 125 E27 Led de filamento 4W 230V 2700K clara	Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico sin cuerpo ceramico adicional. Longitud (mm): 175 Diámetro (mm): 125 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 450 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 4 Equivalencia incandescencia (W): 40 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,4 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	3,75 € 3,27 € 3,13 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Filamento Led E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E296060D	Bombilla Globo 95 E27 Led de filamento 6W 230V 2700K Filamento decorativo con led COB. Electronica integrada en el casquillo metalico sin cuerpo ceramico adicional. Longitud (mm): 125 Diámetro (mm): 95 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 800 Ángulo (º): 360 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A++ Kwh/1000h: 6 Equivalencia incandescencia (W): 80 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0,5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0,5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,70 Tiempo de encendido (seg): <0,5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	5,05 € 4,39 € 4,16 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.