KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

En esta sección de nuestro catálogo de Halotec Ferreteria podrá encontrar nuestra gama de Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212003	Bombilla Lineal 118mm 230V 140W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 8 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 140 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 2650 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 140 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (≥): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,63 € 1,21 € 1,10 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E212008	Bombilla Lineal 118mm 230V 350W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 118 Alto (mm): 10 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 350 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 7400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 350 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1.00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0.0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.80 Tiempo de encendido (seg): 0.0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211003	Bombilla Lineal 78mm.230V 80W ENERGY SAVER Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 80 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1400 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 80 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,47 € 1,09 € 0,99 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas Halogenas

Subfamilia Bombillas Halogenas Lineales R7S Energy Saver

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E211002	Bombilla Lineal 78mm.230V 105W ENERGY SAVER HASTA FIN DE EXITENCIAS. Multiposicional. Ahorro energia 30%.Requiere proteccion. Longitud (mm): 78 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 230 Potencia (W): 105 Temperatura Color (ºK): 2900 Lúmenes: 1900 Casquillo: R7s Eficiencia energética: C Kwh/1000h: 105 Horas vida: 2000 Factor de potencia: 1,00 Ciclos de conmutación (?): 50000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): 0,0 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0,80 Tiempo de encendido (seg): 0,0	1 50 100	1,41 € 1,05 € 0,95 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.