KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo HALOTEC

Línea Halotec Bombillas

Familia Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Reflectoras Led E14/E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2976087	Bombilla Reflectora LED R63 8W E27 3000K mate Cuerpo termoplastico y policarbonato Longitud (mm): 100 Diámetro (mm): 63 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 170~265 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 8 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 700 Ángulo (º): 120 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 8 Equivalencia incandescencia (W): 70 CRI (≥): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (≥): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,70 € 2,02 € 1,82 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > Halotec Bombillas > Bombillas LED HALOTEC

Subfamilia Bombillas Reflectoras Led E14/E27

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E2979137	Bombilla Reflectora LED R90 13W E27 3000K mate Cuerpo termoplastico y policarbonato Longitud (mm): 118 Diámetro (mm): 90 Color: Blanco calido Tensión In (Vac): 170~265 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 13 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1040 Ángulo (º): 120 Casquillo: E27 Eficiencia energética: A+ Kwh/1000h: 13 Equivalencia incandescencia (W): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 25000 Dimmable: NO Factor de potencia: >0.5 Ciclos de conmutación (?): 15000 Tiempo de calentamiento hasta 60% flujo luminoso (s eg): <0.5 Factor de mantenimiento del flujo luminoso al final de la vida útil: 0.70 Tiempo de encendido (seg): <0.5 Invariabilidad del color: <6 sdcm	1 10 20	2,47 € 1,83 € 1,64 €

HALOTEC

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.