KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo STEAB ACCESORIOS

Línea Steab Accesorios Aislantes

Familia Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Ver catálogo completo del fabricante de esta sección aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16559002	5590/0134122 Porta terminales para caja conexión 2 bornes Nylon66-AE Para clase II.Con 2 bornes de conexión montados , para cable de 1,5 mm Longitud (mm): 36,2 Ancho (mm): 26,4 Alto (mm): 5,9 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20	1 50 250 1250	0,4361 € 0,2905 € 0,1994 € 0,1848 €
	16559003	5590/02//122 Cubre terminales conexión bipolar Nylon66-AE Blanco Se sirve sin conectores , resistente a la prueba de hilo incandescente 850º Longitud (mm): 36,2 Ancho (mm): 17 Alto (mm): 9 Color: Blanco Grado de protección: IP20	1 50 250 1250	0,4470 € 0,2236 € 0,1279 € 0,1183 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16559007	5590/4//122 Caja de conexión bipolar completa/desm Nylon66-AE Blanco Conexión 2x1.5mm2.Entrada cable: Con manguitos 5290/90, cable 1.5mm2 máx. Aislamiento. Sin manguitos 5290/90, cable H03/H05 Ø 6.5mm máx. Doble aislam. Salida cable:H03/H05 Ø 6.5mm máx. Doble aislam. Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Temperatura (°C): 110	1 50 250 1250	0,93 € 0,62 € 0,4285 € 0,3969 €
	16559008	5590/01//122 Porta terminales para caja conexión Nylon66-AE Para clase II.SIN bornes de conexión montados , para cable de 1,5 mm. Código bornes 16566403. Longitud (mm): 36,2 Ancho (mm): 26,4 Alto (mm): 5,9 Color: Blanco Grado de protección: IP20	1 50 250 1250	0,22 € 0,1099 € 0,0629 € 0,0582 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16559302	5593/2///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 Nylon66-AE Blanco Para clase I.Sin tubo de goma y conectores montados , resistente a prueba de hilo incasdescente 850º Longitud (mm): 39 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20	1 50 250 1250	0,93 € 0,62 € 0,4279 € 0,3962 €
	16559303	5593/4///122 Caja de conexión tripolar 3x1,5 con manguito Nylon66-AE Para clase I.Con tubo de goma y conectores. resistente a la prueba de hilo incandescente 850º. Longitud (mm): 132 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 9 Color: Blanco Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20	1 50 250 1250	1,22 € 0,82 € 0,5557 € 0,5145 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16563701 5637/////222 Caja de conexión para clase I Nylon66-AE Negro	Para clase I.Para cable unipolar o manguera , provisto de 5 conectores desmontados Longitud (mm): 53,5 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 11,6 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20	1 10 100 500	3,90 € 2,88 € 2,19 € 2,02 €
	16563702 5637/1///222 Regleta 5p para clase I Nylon66-AE Negro	Para clase I.Para cable unipolar o manguera , provisto de 5 conectores desmontados Longitud (mm): 53,5 Ancho (mm): 39 Alto (mm): 9,7 Color: Negro Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Grado de protección: IP20	1 10 100 500	1,40 € 1,04 € 0,78 € 0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion

Subfamilia Cajas de conexión para Clase I y II

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	16566403	5664/34//100 Conector latón 1,5 mm2 para caja de conexión Para cajas de conexión bipolar o tripolar. Longitud (mm): 10 Ancho (mm): 3,8 Alto (mm): 4,7 Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4	1 100 500 2500	0,3480 € 0,1393 € 0,0797 € 0,0736 €
	16568305	5683/47/2 Perno de fijación para PCB NylonPA66-AE Blanco Agujero de fijación 4,7mm de diametro. Longitud (mm): 8 Ancho (mm): 5,5 Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 4,7 Color: Blanco	1 100 1000 5000	0,1880 € 0,0757 € 0,0432 € 0,0399 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.