KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo CONTROL DE ILUMINACIÓN

Línea Control iluminación por radio NEXTA TECH

Familia Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Sensores para mobiliario que reconocen el movimiento y la posición de la puerta y enciende y apaga la luz en modalidad inalámbrica.

Ver catálogo completo de sistemas de control de iluminación aquí.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MAG1030D	Imán diametral D10mm X h30mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSA-M y SENSA-35RM Alto (mm): 30 Diámetro (mm): 10	1	34,67 €
			10	33,02 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MAG153A	Imán axial D15mm X h3mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSA-M y SENSA-35RM . Alto (mm): 3 Diámetro (mm): 15	1 10	9,30 € 8,86 €
	15MAG225A	Imán axial D22mm X h5mm. Paquete 10 unidades Iman para SENSA-M y SENSA-35RM . Alto (mm): 5 Diámetro (mm): 22	1 10	17,39 € 16,56 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15MCUSEN4 Receptor MCU-SEN4 4 salidas 12-24Vdc	Regulador de intensidad para leds de tension constante a 12-24Vcc. 4 salidas Max 2,5A por salida Longitud (mm): 52 Ancho (mm): 42 Alto (mm): 21 Tensión In (Vdc): 12~24 Grado de protección: IP20	1 10 30	51,41 € 48,76 € 46,35 €
	15SENSAM Sensor de movimiento SENSA-M	Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico. Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8 Tensión In (Vdc): 3	1 10	25,43 € 24,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAP Sensor de posición SENSA-P	Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por reconocimiento de la posicion de la puerta. Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8 Tensión In (Vdc): 3	1 10	31,51 € 29,90 €
	15SENSAR35M Sensor de movimiento SENSA-35M	Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por contacto magnetico. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3	1 10	25,43 € 24,22 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAR35P Sensor de movimiento SENSA-35P	Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz y el apagado con cierre por reconocimiento de la posicion de la puerta. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3	1 10 30	31,51 € 29,90 € 28,41 €
	15SENSAR35T Sensor de movimiento SENSA-35T	Sensor de movimiento empotrable para muebles en agujeros de D35mm H 12mm. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta. Diámetro (mm): 38 Tensión In (Vdc): 3	1 10	22,10 € 21,05 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTROL DE ILUMINACIÓN > Control iluminación por radio NEXTA TECH > Sensores

Subfamilia Sensores para mobiliario

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	15SENSAT		1	22,10 €
	Sensor de movimiento SENSA-T		10	21,05 €
		Sensor de movimiento para muebles. Permite el encendido temporizado de la luz. El contador del tiempo se activa para vez que el usuario mueve la puerta Longitud (mm): 64,8 Ancho (mm): 38,8 Alto (mm): 9,8 Tensión In (Vdc): 3		

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.