

TECNOLOGÍA LED Catálogo

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led Lumens

Subfamilia Serie F Downlight Module directos a red

Modulos led directos a red de 100mm de diametro. ECO diseño segun directivas ERP

Imagen	Artículo	Descripción
	LUD100169272 Modulo Led DLM100C/10-16W/927/230V/F201	
	automáticos. Dimmab	ectivas ERP. Conectores les por corte inicio o fin de o LUD100CV pedir aparte
	Diámetro (mm): 100 Tensión In (Vac): 230 Intensidad In (A): 0.063 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 16 Temperatura (°C): -40+85 Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Temperatura Color (°K): 2700 Lúmenes: 1520 Ángulo (°): 120 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.95	

Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
LUD100169272		1	15,00 €
Modulo Led DLM100C/10-16W/927/230V/F201	12	13,63 €	
		120	12,40 €
J	rectivas ERP. Conectores	240	11,80 €



CE







TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led Lumens

## Subfamilia Serie F Downlight Module directos a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote
	LUD100169302		1
	Modulo Led DLM100	C/10-16W/930/230V/F201	12
	F00 dia 2 di	EDD O	120
	o de la companya de	rectivas ERP. Conectores ples por corte inicio o fin de fase.	240
		LUD100CV pedir aparte.	
	On tapa. rapa oodigo	200 1000 v pedii aparte.	
	Diámetro (mm): 100	Гensión In (Vac): 230	
		63 Frecuencia (Hz): 50~60	
	` '	nperatura (°C): -40+85	
- A B	Temperatura Ambien	` ,	
		K): 3000 Lúmenes: 1616	
	Angulo (°): 120 CRI ( Dimmable: Corte inici	?): 90 Horas vida: 50000	
	Factor de potencia: >		
	i acioi de potericia.	0.00	



CE LUD100CV 1 1,33 € Tapa Modulo Led DLM100C F201 12 1,12€ 120 1,06€ Tapa plastica transparente para DLM 100C F201

240

Diámetro (mm): 100 Color: Transparente





Precio/Unidad

15,00 € 13,63 € 12,40 € 11,80€

1,02€