KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo **TECNOLOGÍA LED**

Línea **Tiras Led, perfiles y accesorios**

Familia **Tiras Flexibles Led IP20**

Subfamilia **Tiras Flexibles Led IP20 24V**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808106	Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V 8W/m-40W 4000K Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 750 Ángulo (º): 180 CRI (≥): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	56,60 € 51,43 € 48,96 €
	AD808108	Tira Led Flexible 5m. COB-320led/m.IP20 24V 8W/m-40W 2700K Divisible en módulos de 10cm. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,6 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 8 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 700 Ángulo (º): 180 CRI (≥): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	51,18 € 46,48 € 44,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808116	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V 15W/m-75W 4000K Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6 Color: Blanco neutro Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 1400 Ángulo (º): 180 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	67,93 € 61,73 € 58,82 €
	AD808118	Tira Led Flexible 5m. COB-528led/m.IP20 24V 15W/m-75W 2700K Divisible en módulos de 4,55cm. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,6 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 15 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 1300 Ángulo (º): 180 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	67,93 € 61,73 € 58,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD808316	Tira led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V 14,4W/m-72W 4050K Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,33cm (un led cada 5,56mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 0,8 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura Crítica (°C): 60 Temperatura Color (ºK): 4050 Lúmenes/metro: 1140 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	40,12 € 36,46 € 34,68 €
	AD808318	Tira led Flexible 5m SMD2216-180led/m. IP20 24V 14,4W/m-72W 2800K Número total de led 900. Divisible en módulos de 6 Led cada 3,33cm (un led cada 5,56mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 0,8 Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura Crítica (°C): 60 Temperatura Color (ºK): 2800 Lúmenes/metro: 1080 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	40,12 € 36,46 € 34,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0600	Tira led Flexible 5m SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W 4000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 260 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	25,38 € 22,18 € 21,05 €
	LF0A06033	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 3000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 1425 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	36,41 € 33,06 € 31,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0606	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W Verde Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Lúmenes/metro: 240 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,68 € 30,57 € 29,08 €
	LF0A0607	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W Rojo Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Lúmenes/metro: 120 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,68 € 30,57 € 29,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0609	Tira led Flexible 5m. SMD3528-60led/m IP20 24V 4,8W/m-24W Azul Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 1 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Lúmenes/metro: 150 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,68 € 30,57 € 29,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224042	Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 2700K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 420 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	51,07 € 46,48 € 44,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224043	Tira led Flex 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 3000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 430 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	51,07 € 46,48 € 44,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224044	Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 4000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 450 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	51,07 € 46,48 € 44,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFH224045	Tira led Flex. 5m Adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4,8W/m 24W 5000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,7mm). Se puede doblar en horizontal y vertical. Adecuada para instalaciones especiales logo,display. Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 6 Alto (mm): 1,4 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 465 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	51,07 € 46,48 € 44,24 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224042 Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V 4,8W/m - 24W 2700K	Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 448 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	23,56 € 21,46 € 20,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224043	Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V 4,8W/m - 24W 3000K Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 456 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	23,61 € 21,51 € 20,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224044 Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V 4,8W/m - 24W 4000K	Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 485 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	23,61 € 21,51 € 20,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224045 Tira led Flexible 5m SMD2835-60led/m. IP20 24V 4,8W/m - 24W 5000K Nº total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 4.8 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 513 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	23,61 € 21,51 € 20,50 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224092	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V 9,6W/m - 48W 2700K Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 912 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,93 € 30,82 € 29,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224093	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V 9,6W/m - 48W 3000K Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 952 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,93 € 30,82 € 29,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224094	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V 9,6W/m - 48W 4000K Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 969 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,93 € 30,82 € 29,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224095	Tira led Flexible 5m SMD2835-120led/m. IP20 24V 9,6W/m - 48W 5000K Nº total de led 600. Divisible en módulos de 6 cada 5cm (un led cada 8,3mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 8 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 9.6 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 1026 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	33,93 € 30,82 € 29,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224142 Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 2700K	Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 1342 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	43,13 € 39,15 € 37,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224143	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 3000K Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 1368 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	43,13 € 39,15 € 37,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224144	Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 4000K Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 1454 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	43,13 € 39,15 € 37,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFR224145 Tira led Flexible 5m SMD2835-180led/m. IP20 24V 14,4W/m - 72W 5000K	Nº total de led 900. Divisible en módulos de 6 cada 3,33cm (un led cada 5,6mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,5 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Lúmenes/metro: 1539 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	43,13 € 39,15 € 37,28 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524192	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 96W 2700K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	81,65 € 74,19 € 70,71 €
	LFRW524193	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 96W 3000K RGBW Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 3000 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	81,65 € 74,19 € 70,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LFRW524194 Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 96W 4000K RGBW	Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	81,65 € 74,19 € 70,71 €
	LFRW524195 Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 96W 5000K RGBW	Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 cada 10cm (un led cada 16,7mm). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12 Alto (mm): 2,1 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 2 Potencia (W/m): 19.2 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 5000 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	81,65 € 74,19 € 70,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0603	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 2700K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes/metro: 1396 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	36,41 € 33,06 € 31,44 €
	LF0A0605	Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 4000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 4000 Lúmenes/metro: 1449 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI	1 5 10	36,41 € 33,06 € 31,44 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	LF0A0604 Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 14,4W/m-72W 6000K Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 3 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3 Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -20+50 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes/metro: 1539 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20 Dimmable: SI		1 5 10	36,41 € 33,06 € 31,44 €
	AD800872 Tira Led Flexible 5m.Leds inclinables 24V 36W 3000K blanco cálido Nº total de led 350. Divisible en módulos de 7 cada 10cm, (un led cada 14,28mm). Con adhesivo. CRI>90 Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 13 Alto (mm): 2 Color: PCB Blanco Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 7.2 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 648 Ángulo (º): 120 CRI (?): 90 Grado de protección: IP20		1 5 10	77,97 € 70,87 € 67,51 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP20

Subfamilia

Tiras Flexibles Led IP20 24V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AD800234	Tira Led flexible 5m. 24V 123W 3000K Blanco calido 1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm (6 led). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco calido Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes/metro: 1840 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 5 10	127,01 € 117,61 € 112,00 €
	AD800232	Tira Led flexible 5m. 24V 123W 6000K Blanco frio 1020 led por rollo 5m.Divisible cada 29,4mm (6 led). Con adhesivo. Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 10 Alto (mm): 1,3 Color: Blanco frío Tensión In (Vdc): 24 Potencia (W/m): 24.6 Temperatura Ambiente (°C): +60 Temperatura Color (ºK): 6000 Lúmenes/metro: 2400 Ángulo (º): 120 CRI (?): 80 Grado de protección: IP20	1 5 10	127,01 € 117,61 € 112,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.