

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

31 de mayo de 2024, 08:29





DESCRIPCIÓN

Presacable certificado CS-EH 229 SEMKO para luminarias en clase II. Se suministran con el tornillo de apriete roscado M7x1 desmontado. Máximo par 130Ncm. Para cables manguera redonda H03VV-F de 4,8 a 6,5 mm de diametro y manguera plana H03VVH2-F de 3x4,8 a 3,6x6mm de sección. Para insertar en agujeros de 8,5x10,3mm (ver plantilla en dibujo tecnico)

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	0,99€
100	0,3957€
1000	0,2265€
5000	0,2098€

Continúa en la siguiente página >>



STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Bloca Cables y Arandelas Antigiro

16510024

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Peso: 2 Gramos Embalaje: Bolsa 1000 Uds.

NOTAS

Clase II. Tornillo M7x1 con corte incluido y desmontado. Para insertar en agujeros 10,3x8,5mm. Manguera redonda y plana.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 24 Diámetro (mm): 14

Color: Blanco

DOCUMENTOS

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte

5100/7/11416 Presacable Nylon66-RV Blanco con tornillo con corte