

STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Protectores para Regletas de conexion, Guias Cable

16564002

5640/2///122 caja de conexión bipolar IP44 Nylon66-AE Blanco

01 de junio de 2024, 19:43





DESCRIPCIÓN

Caja para regleta bipolar sección maxima 2,5mm2. Para cables manguera redonda de 4,8 a 6,5mm de diametro. Certificada IMQ CA04.06495 para luminarias en clase II. Grado de protección IP44. suministrada con tornillo autoroscante separado. Con 2 pivotes de anclaje. Se suministra con 2 tornillos 2,9x16 para la fijacion en agujeros 6,5mm separados 48,5mm.

Imagen en otro color

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	1,46€
10	1,08€
150	0,82€
750	0,76€

Continúa en la siguiente página >>



STEAB ACCESORIOS > Steab Accesorios Aislantes > Steab Iluminacion Protectores para Regletas de conexion, Guias Cable

16564002

5640/2///122 caja de conexión bipolar IP44 Nylon66-AE Blanco

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS



Peso: 3 Gramos Embalaje: Bolsa 150 Uds.

NOTAS

Para clase II. Para cables H03VV-F y H05VV-F regletas seccion max 2,5 mm2, con doble presacable

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 65 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 23 Color: Blanco

Tensión In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4

Grado de protección: IP44

DOCUMENTOS

🖊 Instrucciones de montaje

5640/2///122 caja de conexión bipolar IP44 Nylon66-AE Blanco