

STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 4 salidas

16566003

Caja conexión IP68 5660/4/2 Paguro con 4 salidas y 3 polos dobles

08 de mayo de 2024, 14:58





DESCRIPCIÓN

Caja de conexion paguro IP 68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento, provisto de terminales de conexion dobles 3+3x6mm2. Para cable manguera redonda de neopreno o PVC con diametro externo 7,5 a 16 mm, cierre mediante 4 tornillos autoroscantes de acero inox. Presacable incorporado. Segun norma EN60998-2-1:2004. Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 26,91€ |
| 5 | 19,93€ |
| 25 | 18,46€ |

Continúa en la siguiente página >>



STEAB ACCESORIOS > Caja Estanca IP68 Paguro > Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 Cajas de conexión Maxi Paguro IP68 4 salidas

16566003

Caja conexión IP68 5660/4/2 Paguro con 4 salidas y 3 polos dobles

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS



(2)

Peso: 262 Gramos Embalaje: Caja 5 Uds.

NOTAS

Para cables neopreno o PVC. Conexión 3x6mm2. Con gel interior para IP68.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 138 Ancho (mm): 78
Alto (mm): 35 Color: Negro

Tensión In (Vac): 450 Intensidad In (A): 25

Grado de protección: IP68

DOCUMENTOS

🕌 <u>Ficha Técnica</u>

Instrucciones de montaje

Caja conexión IP68 5660/4/2 Paguro con 4 salidas y 3 polos dobles

SEMKO (Suecia)