

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante Alimentadores Led salida fija 24V

G5031200C

Alimentador Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V

31 de mayo de 2024, 08:32





DESCRIPCIÓN

Alimentador led con salida a tension y corriente constante. Ideal para alimentar tiras led a 24Vdc. Puede funcionar en modo corriente constante con LEDs dentro del rango de tension y una corriente de trabajo igual a la corriente de salida. La Intensidad de salida es ajustable con potenciometro interno incorporado entre 4,15 y 8,3 A. Garantia 5 años.

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	57,27€
5	56,15€
10	55,03€
20	53,96€



Continúa en la siguiente página >>



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante Alimentadores Led salida fija 24V

G5031200C

Alimentador Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS





























Peso: 850 Gramos Embalaje: Caja 1 Uds.

NOTAS

ECO Diseño ERP. Salida a tension constante 24V. Intensidad salida ajustable con potenciometro.

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 199

Alto (mm): 35,5

Tensión Out (Vdc): 16.8~24

Frecuencia (Hz): 47~63

Temperatura Ambiente (°C): -40~+90

Grado de protección: IP67

Factor de potencia: 0.95

Ancho (mm): 63

Tensión In (Vac): 100~305

Intensidad Out (A): 4.15~8.3

Potencia (W): 199.2

Temperatura Crítica (°C): 90

Dimmable: NO

DOCUMENTOS



Ficha Técnica



Alimentador Led CV CC MW XLG-200-24A IP67 200W-24V

