

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante Alimentadores Led salida fija 24V

G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

09 de mayo de 2024, 19:06





DESCRIPCIÓN

Alimentador Led IP67 extraplano para uso independiente con salida a tension constante de 24Vdc. Carcasa metalica. Cableado con 15cm manguera tripolar en la entrada y bipolar en la salida. Encendido <0,5seg. Consumo sin carga <0,5W. Proteccion contra el circuito abierto, cortocircuito, sobre carga y sobre temperatura. Rearme automatico en caso de fallo. ECO diseño segun directivas ERP. Eficiencia 84,5% .Garantia 5 años. Cumple la EN60335 y puede usarse en el interior de refrigerador o congelador

PRECIOS

Lote	Precio sin IVA
1	33,05€
5	30,04€
10	27,31€
50	25,52€

Continúa en la siguiente página >>



TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Tension Constante Alimentadores Led salida fija 24V

G5031030C

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS

SELV























Peso: 224 Gramos Embalaje: Caja 1 Un.

NOTAS

ECO Diseño ERP. IP67. Extraplano. Salida a tension constante 24Vdc. Eficiencia 84,5%

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 275 Ancho (mm): 30

Alto (mm): 16 Color: Gris

Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vdc): 24 Intensidad Out (A): 0~1.25 Frecuencia (Hz): 50~60

Potencia (W): 0~30 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50

Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP67

Dimmable: NO Factor de potencia: 0.95

DOCUMENTOS

Ficha Técnica

Alimentador Led CV SLT30-24VFC-UN IP67 24V 30W

CE

MEEI (Hungría)

Marca de cumplimiento normativo Australia