

TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68 Tiras Flexibles Led IP68 24V

LF0B0660

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V 14,4W/m-72W RGB

09 de mayo de 2024, 20:31



DESCRIPCIÓN

Tira LED Flexible a tensión constante D5050 RGB 60 24VDC 72W con led SMD 5050 RGB. IP68. Tensión de alimentación (Vdc) 24V. Corriente máxima total (A) 3 Potencia total 72W. Luminosidad total 600lm (Rojo) 1200lm (Verde) y 750lm (Azul). Longitud total 5 metros. Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Longitud de onda 620-625nm (Rojo), 520-525nm (Verde) y 465-470nm (Azul).

PRECIOS

| Lote | Precio sin IVA |
|------|----------------|
| 1 | 69,93€ |
| 5 | 63,61€ |
| 10 | 60,63€ |

Continúa en la siguiente página >>



TECNOLOGÍA LED > Tiras Led, perfiles y accesorios > Tiras Flexibles Led IP68 Tiras Flexibles Led IP68 24V

LF0B0660

Tira led Flexible 5m SMD5050-60led/m IP68 24V 14,4W/m-72W RGB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SÍMBOLOS CERTIFICADOS



















Peso: 343 Gramos Embalaje: Rollo 5 Metros

NOTAS

Número total de led 300. Divisible en módulos de 6 Led cada 10cm, (un led cada 16,6mm). Con adhesivo

OTRAS CARACTERÍSTICAS

Longitud (mm): 5000 Ancho (mm): 12

Alto (mm): 5 Color: PCB Blanco
Tensión In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 3

Potencia (W/m): 14.4 Temperatura (°C): -40+85

Temperatura Ambiente (°C): -40~+85 Ángulo (º): 120

Grado de protección: IP68 Dimmable: SI

DOCUMENTOS



