

Reference: 399B  
EAN13: 8050997758370

Interruptor unipolar basculante con forma cilíndrica con toma tierra  
Acabado: Blanco



### Product short description:

Con su forma cilíndrica y dimensiones compactas, este interruptor unipolar basculante, en termoplástico y con toma tierra, ofrece una opción práctica para controlar el suministro eléctrico. Gracias a su apariencia distintiva y los colores disponibles (blanco y negro), representa una opción versátil para aquellos que quieren dar un estilo único a una lámpara, incluso reemplazando un interruptor existente.

Se puede utilizar con todos los cables redondos y trenzados Creative-Cables 2x0,75 y 3x0,75.

¿Cuándo elegir un interruptor unipolar?

El interruptor unipolar proporciona un **control de encendido/apagado extremadamente simple**. Este tipo de interruptor tiene la función de interrumpir la fase (un polo) a diferencia del interruptor bipolar que interrumpe tanto la fase como el neutro (dos polos) al mismo tiempo. En general, los interruptores unipolares son ideales para aparatos eléctricos de bajo voltaje, incluidas las lámparas de mesa.

¿Cuáles son las ventajas del interruptor basculante?

Por oscilación nos referimos a la clásica tecla que oscila y, al pulsarla, permanece en esa posición. Es un **diseño muy**

**práctico**, fácil de maniobrar y perfecto para encender y apagar el interruptor con una sola mano.

Diseño cilíndrico, moderno y elegante

El interruptor unipolar basculante ofrece **una alternativa estética** a los interruptores rectangulares tradicionales. Su diseño distintivo le da a cualquier ambiente un estilo contemporáneo y refinado, ideal para cualquier espacio.

¿En qué colores está disponible?

Hay dos colores clásicos en los que está disponible este interruptor: **blanco y negro**. Estas versátiles opciones de color complementan cualquier diseño o estilo de decoración. El blanco brinda un aspecto limpio y moderno, mientras que el negro agrega elegancia y sofisticación.

En conclusión, el interruptor unipolar basculante con toma tierra es una opción funcional y versátil para tus lámparas. Su diseño basculante, su forma cilíndrica y los colores disponibles la convierten en una elección perfecta para cualquier ambiente. Confiable y seguro, este interruptor es ideal para satisfacer las necesidades de control eléctrico.

### **Product description:**

Tensión nominal: 250V

Carga resistiva: 2A

Carga inductiva: 0.5A

Carga de la lámpara: 0.5A

Corriente nominal: máx. 75 W - Lámparas LED

Terminales: tornillo

Medidas: ø 25 mm largo 72,5 mm

Certificado CE

Uso - para cableado de luminarias con:

Cables planos H03VVH2-F 2x0,75mm<sup>2</sup>, redondos H03VV-F 2x-3x0,75mm<sup>2</sup>, o cables trenzados FRRTX 2x-3x0,75mm<sup>2</sup>

Cables planos H03V2V2H2-F 2x0,75mm<sup>2</sup> o cables redondos H03V2V2-F 2x-3x0,75mm<sup>2</sup> T90°C

**ATENCIÓN:** antes de manipular, cortar la tensión actuando sobre el interruptor general.

