KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960015	Boîtier de connexion 2 pôles 1,5 mm avec bornier Classe II. Comprend une bande à 2 pôles et un tube en PVC. Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 34 Hauteur (mm): 13 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 85 Connexion: Vis Indice de protection: IP20 Référence: 4635010	1 50 400 1200	0,5444 € 0,3721 € 0,3236 € 0,2995 €
	B1C00M3	Boîtier de connexion 2 pôles montés 2x1,5mm selon Norme EN-60598 Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 27 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4	1 100 1000	0,2642 € 0,2506 € 0,2367 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960000 Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm	Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100º. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 38 Largeur (mm): 19,5 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20	1 100 1000 3000	0,81 € 0,4889 € 0,4251 € 0,3939 €
	4960001 Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm	Nylon 6-6. manchon PVC 75mm 100º. Fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 49 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 140 Indice de protection: IP20	1 100 1000 3000	1,05 € 0,64 € 0,5574 € 0,5162 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960002	Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm sans manchon Nylon 6-6 fermeture par pression, bornes 1,5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110	1 100 1000 3000	0,78 € 0,4745 € 0,4126 € 0,3819 €
	4960003	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm sans manchon Nylon 6-6 fermeture par pression. bornes 1.5mm2 montées avec antirotation Longueur (mm): 42 Largeur (mm): 24 Hauteur (mm): 12 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 110	1 100 1000 3000	0,92 € 0,5651 € 0,4914 € 0,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion standards

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960004	tube de gome pour boîtier de connexion Tube en caoutchouc à incorporer dans la boîte d'isolation 2 - 3 pôles Longueur (mm): 75 Couleur: Noir	1	0,1850 €
			100	0,1028 €
			1000	0,0935 €
			3000	0,0889 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtes et bornes MATE-N-LOK

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	T340F00 Boîte PORTA femelle 4 pôles mat-N-LOK	Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27 Largeur (mm): 27,4 Hauteur (mm): 13,4 Couleur: Naturel Tension In (V): 600 Température (°C): 125	1 1000	0,3921 € 0,3563 €
	T341F05 Boîte PORTA mâle 4 pôles mat-N-LOK	Boîtier en nylon femelle 4 voies et une rangée pour contacts universels MATE-N-LOK. Pas de 6,35 mm. Aucun contact. Longueur (mm): 27,43 Largeur (mm): 26,6 Hauteur (mm): 14,7 Tension In (V): 600 Température (°C): 125	1 1000	0,3934 € 0,3575 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008A	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 presse-étoupe blanc classe II Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur et serre-câble Longueur (mm): 67 Largeur (mm): 40 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Connexion: Vis Indice de protection: IP44 Référence: 4617795	1 10 100 300	1,66 € 1,14 € 1,01 € 0,96 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BOITES DE CONNEXION

Sous famille Boîtiers de connexion IP44

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	4960008	Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm. IP44 classe II blanc Classe II polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2 avec connecteur. fixation 4 vis M3 Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44 Référence: 4619700	1 10 100 300	1,38 € 0,95 € 0,85 € 0,79 €
	4960009	Boîtier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc Polyamide PA66, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion à 3 pôles et des caoutchoucs pour IP44. sans presse-étoupe Longueur (mm): 57,5 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 13,4 Section (mm2): 1,5 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 17.5 Température (°C): 105 Indice de protection: IP44 Référence: 4619600	1 10 100 300	1,43 € 0,99 € 0,88 € 0,82 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.