KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541253	Douille intelligente CASAMBI A800 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 039162	1 5 10 20	122,16 € 111,06 € 100,92 € 96,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G50541254	Douille intelligente CASAMBI A801 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 040047	1 5 10 20	122,16 € 111,06 € 100,92 € 96,14 €
	G50541255	Douille intelligente CASAMBI A802 NIP 230V 25W Noir M10x1. Utilisation avec section de câble H03VVH2-F 2x1mm / H03VV-F 2x0.75mm .. Avec régulation Casambi BLE 4.0 intégrée par dispositif intelligent. Type de charge: Incandescent / Halogène / LED Retrof Hauteur (mm): 98,2 Diamètre (mm): 33,6 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4~25 Température Ambiante (°C): +35 Référence: 040048	1 5 10 20	122,40 € 111,27 € 101,11 € 96,33 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G5031180 CASAMBI CC-CV alimentation LED multi-broches 18W noir	Dimmable CASAMBI et Push. Sortie 12 ou 24Vdc et courant de 200mA à 950mA par pas de 50mA programmable par Dip-Switch. Prise interchangeable EU, US, UK, CN, AU, KR et JP, Non inclus. Longueur (mm): 122 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 32 Couleur: Noir Tension In (Vac): 100~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 18 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20 Dimmable: Push Facteur de puissance: >0.95 Référence: 040645	1 5 10 50	125,96 € 114,50 € 104,10 € 97,31 €
	AD800820 Casambi Variateur 85-240V 100W IP30 pour usage indépendant	Variateur pour réguler les ampoules et modules LED à la tension secteur et alimentations LED dimmables par coupure fin de phase. Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP30	1 5 10	83,66 € 76,05 € 72,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800838 Casambi Variateur 85-240V 100W IP20 à incorporer	Longueur (mm): 40,4 Largeur (mm): 36,3 Hauteur (mm): 14 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20	1 5 10	81,39 € 74,00 € 70,47 €
	AD808798 Casambi Variateur 85-240V 100W IP65 usage indépendant	Variateur Casambi pour réguler la tension secteur des ampoules et modules LED dimmables et des alimentations LED Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Hauteur (mm): 24 Couleur: Noir Tension In (Vac): 85~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 1~100 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 65 Indice de protection: IP65	1 5 10	93,39 € 84,90 € 80,86 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Dimmers Casambi 230V

Sous famille Dimmer Casambi 230V

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808945 Casambi Variateur 230V 300W IP20 à intégrer	Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase. Longueur (mm): 51,5 Largeur (mm): 47,5 Hauteur (mm): 31 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~300 Température Ambiante (°C): 0~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	192,95 € 175,41 € 167,05 €
	AD808946 Casambi Variateur 230V 380W IP20 usage indépendant	Casambi Dimmer pour réguler les ampoules et modules LED dimmables et les alimentations LED dimmables par coupure de phase. Longueur (mm): 101,5 Largeur (mm): 51 Hauteur (mm): 30 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 3~380 Température Ambiante (°C): 0~+28 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10	217,62 € 197,83 € 188,41 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.