

Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**Famille **Interface Casambi 230V DALI**Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800661		1	94,29 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome usage indépendant		5	85,71 €
			10	81,63 €
		<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38            Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc            Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007            Fréquence (Hz): 50            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température Critique (°C): 70</p>		
		 		
	AD800662		1	86,41 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome usage indépendant		5	78,55 €
			10	74,80 €
		<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie</p> <p>Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38            Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc            Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007            Fréquence (Hz): 50            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température Critique (°C): 70</p>		
		 		

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800663		1	91,34 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	83,03 €
	monochrome usage indépendant		10	79,08 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 3 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

CE



	AD800667		1	91,34 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canal usage		5	83,03 €
	indépendant		10	79,08 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

CE



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800681		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux monochrome built-in housing		5	77,75 €
			10	74,06 €
	<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.</p> <p>Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8            Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc            Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007            Fréquence (Hz): 50            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température Critique (°C): 70</p>			
	CE			

	AD800682		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux monochrome built-in housing		5	77,75 €
			10	74,06 €
	<p>Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 2 canaux de sortie monochromes.</p> <p>Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8            Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc            Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007            Fréquence (Hz): 50            Température Ambiante (°C): -20~+40            Température Critique (°C): 70</p>			
	CE			

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800683		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux		5	77,75 €
	monochrome built-in housing		10	74,06 €

Pour le contrôle de gradateurs avec entrée DALI et 4 canaux de sortie monochromes.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

CE



	AD800687		1	89,66 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-1 canal built-in		5	81,50 €
	housing		10	77,64 €

Pour le contrôle des départs avec entrée DALI et 1 canal de sortie.

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi  
CERTIFIED INDEPENDENT

CE



Sous famille **Interface Casambi DALI monochrome 1-4 canaux**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD801590		1	87,28 €
	Interface Casambi DALI 0-10V à intégrer configurable		5	79,35 €
	Interface Casambi pour contrôler une alimentation LED dimmable DALI et une combinaison possible avec un relais ou jusqu'à deux alimentations LED dimmables 0-10V		10	75,57 €
		Longueur (mm): 76 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 23 Tension In (Vac): 100~240 Tension Out (Vdc): 0~10 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): -20~+45 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20		



Catalogue **CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE**Ligne **Contrôle de l'éclairage CASAMBI**Famille **Interface Casambi 230V DALI**Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800665		1	89,70 €
	Interface Casambi Bluetooth 0-10V DALI usage indépendant configurable		5	81,58 €
		Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT, RGC et RGB+W	10	77,69 €
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP30		

arditi



	AD800666		1	95,75 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W usage indépendant		5	87,04 €
		Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI	10	82,89 €
		Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70		

arditi



SELV

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800668		1	91,34 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	83,03 €
	usage indépendant		10	79,08 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi

CE



SELV

	AD800669		1	91,34 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	83,03 €
	usage indépendant		10	79,08 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 75 Largeur (mm): 38  
 Hauteur (mm): 22 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi

CE



SELV

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800685		1	81,91 €
	Interface DALI Casambi 0-10V à intégrer configurable		5	74,46 €
	Configurable for 1-4 canaux monochrome et CCT,RGC et RGB+W		10	70,92 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (V): 220~240 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20			




CE



SELV

	AD800686		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-4 canaux RGB+W built-in housing		5	77,75 €
	Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI		10	74,06 €
	Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70			



CE



SELV

CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE &gt; Contrôle de l'éclairage CASAMBI &gt; Interface Casambi 230V DALI

## Sous famille Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800688		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-2 canaux CCT		5	77,75 €
	built-in housing		10	74,06 €

Pour le contrôle CCT, lumière chaude et froide avec alimentations avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi



SELV

	AD800689		1	85,54 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI-3 canaux RGB		5	77,75 €
	built-in housing		10	74,06 €

Pour le contrôle RVB avec départs avec entrée DALI

Longueur (mm): 56,6 Largeur (mm): 35,8  
 Hauteur (mm): 22,6 Couleur: Blanc  
 Tension In (Vac): 220~240 Intensidad Out (A): 0.007  
 Fréquence (Hz): 50  
 Température Ambiante (°C): -20~+40  
 Température Critique (°C): 70

arditi



CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Interface Casambi 230V DALI

Sous famille **Interface Casambi DALI couleur CCT, RGB, RGB+W**

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD808685		1	111,62 €
	Interface Casambi Bluetooth DALI 230V IP65 configurable		5	101,48 €
			10	96,66 €
	Interface Casambi avec entrée de signal IP65: Bluetooth 4.0 lite.0-10V ou sortie DALI			
	Longueur (mm): 100 Largeur (mm): 37 Couleur: Noir Tension In (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP65			

