KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Mini triple tube E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E220211	Lampe Mini ELT E27 230V 11W 2700°K Triple tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 120 Diamètre (mm): 40 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 590 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,67 € 1,26 € 1,15 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Sphérique E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265407	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 7W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 95 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 290 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 10 50	1,53 € 1,14 € 1,05 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Mini Sphérique E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265409	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 9W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 25 50	1,67 € 1,24 € 1,14 €
	E265411	Lampe Mini sphérique EG E27 230V 11W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 105 Diamètre (mm): 50 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 535 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 25 50	2,43 € 1,79 € 1,65 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Globes E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E265423	Lampe globe EG E27 230V 23W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 172 Diamètre (mm): 110 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 23 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 1380 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 23 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,65 Durée d'allumage (seg): <1,0	1 20 40	2,83 € 2,13 € 1,92 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Flamme E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E267409	Lampe flamme ECL E27 230V 9W 4200°K Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 142 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 405 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes Flamme E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E267411 Lampe flamme ECL E27 230V 11W 4200°K	Ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 6000h Longueur (mm): 142 Diamètre (mm): 42 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 510 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 11 CRI (?): 80 Vie (Heures): 6000 Facteur de puissance: 0,55 Durée d'allumage (seg): 1,5	1 10 50	1,68 € 1,30 € 1,17 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUOCOMPACTES E27

Sous famille Lampes fluorescentes double tube E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E217209 Lampe ELD E27 230V 9W 2700°K	Double tube ballast électronique intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 130 Diamètre (mm): 45 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 9 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 500 Culot: E27 Efficacité énergétique: A Kwh/1000h: 9 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de puissance: 0,55 Cycle de commutation (≥): 6000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <40 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,3	1 10 50	1,77 € 1,34 € 1,23 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.