KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

Sous famille Lampes fluorescentes Tube simple G23

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E221207 Lampe TC-S G23 230V 7W 2700°K	Tube simple sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 136 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 7 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 380 Culot: G23 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 7 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75	1 50 200	0,98 € 0,75 € 0,70 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

Sous famille Lampes fluorescentes Tube simple G23

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E221211 Lampe TC-S G23 230V 11W 2700°K	Tube simple sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 237 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 680 Culot: G23 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 12 CRI (?): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75	1 50 200	0,95 € 0,74 € 0,67 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

Sous famille Lampes fluorescentes tube double G24d

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E222213 Lampe TC-D G24d-1 230V 13W 3500°K	Tube double 2 broches sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 141 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 13 Température de couleur (°K): 3500 Lumens: 830 Culot: G24d-1 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 14 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75	1 50 200	0,85 € 0,67 € 0,60 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

Sous famille Lampes fluorescentes tube triple GX24q

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E223442 Lampe TC-T GX24q-4 230V 42W 4200°K	Tube double 4 broches sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 168 Couleur: Blanc neutre Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 42 Température de couleur (°K): 4200 Lumens: 3000 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 46 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,75	1 50 200	1,25 € 0,95 € 0,87 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES FLUORESCENTES SANS BALLAST INTEGRE

Sous famille Lampes fluorescentes Tube double PLL 2G11

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E257055 Lampe 2G11 220/240V 55W 2700°K	Sans ballast intégré Non réglable Durée de vie moyenne 8000h Longueur (mm): 540 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 55 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 3300 Culot: 2G11 Efficacité énergétique: B Kwh/1000h: 61 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 8000	1 10 50	1,30 € 1,01 € 0,91 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.