

Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques indépendants RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|---|--|-----|---------------|
|  | K-KTC-60LA-CORD | | 1 | 3,80 € |
| | Transformateur électronique 12V -20-60W câble 2 m | | 10 | 3,61 € |
| | | Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 18,5 Couleur: Noir Tension In (Vac): 240 Tension Out (Vdc): 11.4 Fréquence (Hz): 50~60 Température Ambiante (°C): +50 Température Critique (°C): 75 | 20 | 3,51 € |

| | | | | |
|---|--|---|----|---------|
|  | A416080 | | 1 | 15,72 € |
| | Transformateur électronique MICRO 60PFS-RN1608 | | 5 | 12,09 € |
| | | Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-60W | 25 | 11,60 € |
| | | | 75 | 11,14 € |
| | | Longueur (mm): 103 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 80 Indice de protection: IP20 Facteur de puissance: 0.98 | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|-----|---------------|
|  | A416120 | | 1 | 17,89 € |
| | Transformateur électronique ELEPH 70PFS-RN1612 | | 50 | 16,26 € |
| | Connexion du côté opposé IN (4) OUT (8) AMP femelle | | 100 | 15,48 € |
| | Longueur (mm): 127 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 21 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | | |
|  | |       SELV | | |
|  | A416310 | | 1 | 22,28 € |
| | Transformateur électronique ELEPH 105PFS-RN1610 | | 20 | 20,25 € |
| | Connexion du côté opposé IN (4) OUT (12) AMP femelle | | 60 | 19,29 € |
| | Longueur (mm): 150 Largeur (mm): 55 Hauteur (mm): 19 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -20~+35 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 | | | |
|  | |       SELV | | |

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | A415810 | | 1 | 21,24 € |
| | Transformateur électronique FOX 105PF TH PLUS | | 50 | 19,31 € |
| | RN1581 | | 100 | 18,38 € |

Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2)

Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38
 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12
 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105
 Température Ambiante (°C): -15~+40
 Température Critique (°C): 100
 Indice de protection: IP20



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | A415960 | | 1 | 16,81 € |
| | Transformateur électronique FOX 60PFS-RN1596 | | 25 | 15,28 € |
| | | | 75 | 14,53 € |

Connexion du même côté IN (2) OUT (2)

Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38
 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12
 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60
 Température Ambiante (°C): -15~+45
 Température Critique (°C): 75
 Indice de protection: IP20



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | A415990 | | 1 | 16,15 € |
| | Transformateur électronique FOX 80PF-RN 1599 | | 25 | 14,68 € |
| | Réglable. connexion du même côté IN (2) OUT (2) | | 75 | 13,96 € |
| | Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~80 Température Ambiante (°C): -15~+45 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | | |



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | A416000 | | 1 | 20,49 € |
| | Transformateur électronique FOX S 105PFS TH -RN1600 | | 5 | 15,76 € |
| | Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Gamme de puissance 10-105W | | 25 | 15,00 € |
| | Longueur (mm): 123 Largeur (mm): 38 Hauteur (mm): 28 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20 | | 75 | 14,59 € |



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques indépendants RELCO

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | GTV012070 | | 1 | 21,07 € |
| | Transformateur électrique dimmable MW 70 12V 70W | | 5 | 19,16 € |
| | Transformateur électronique dimmable par coupure fin de phase pour lampes halogènes et LED 12Vac | | 10 | 17,42 € |
| | | | 30 | 16,13 € |
| | Longueur (mm): 117 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vac): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 2.5~70 Température Ambiante (°C): -25~+40 Température Critique (°C): 90 Indice de protection: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Facteur de puissance: 0.98 Référence: 119772 | | | |



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|-------------|-----|---------------|
|  | A413580 | | 1 | 15,60 € |
| | Transformateur électronique ETV 70 PFS -RN1358 | | 30 | 14,25 € |
| | 20-70W | | 90 | 13,56 € |
| | Réglable Connexion opposée IN (4) OUT (4). Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-70W Longueur (mm): 96 Largeur (mm): 31 Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 70 Température Ambiante (°C): -15~+35 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | | |



| | | | | |
|---|--|--|----|---------|
|  | A414411 | | 1 | 20,57 € |
| | Transformateur électronique ETV60 PF.1 | | 10 | 18,69 € |
| | RN1441/110V | | 50 | 17,81 € |
| | Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Marché américain. Certificat UR. Puissance 10-60W Longueur (mm): 65 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Couleur: Noir Tension In (Vac): 110 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 10~60 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP20 | | | |



MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO

Sous famille Transformateurs électroniques à encastrer RELCO

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|-------------|-----|---------------|
|  | A412450 | | 1 | 18,97 € |
| | Transformateur électronique ETV105PFS TH-RN1245 | | 50 | 17,24 € |
| | Réglable Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-105W | | 100 | 16,42 € |
| | Longueur (mm): 99 Largeur (mm): 45 Hauteur (mm): 27 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 100 Indice de protection: IP20 | | | |








 SELV

| | | | | |
|---|---|--|----|---------|
|  | A414090 | | 1 | 19,73 € |
| | Transformateur électronique ETV 150PFS TH-RN1409 | | 5 | 15,18 € |
| | Réglable Connexion du même côté IN (2) OUT (2). Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 50-150W | | 10 | 14,64 € |
| | Longueur (mm): 130 Largeur (mm): 49 Hauteur (mm): 33 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 50~150 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | 40 | 14,21 € |








 SELV

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|---|-----|---------------|
|  | A412870 | | 1 | 44,19 € |
| | Transformateur électronique ETV200 PFS | | 5 | 33,98 € |
| | TH-RN1287 | | 10 | 32,59 € |
| | | | 25 | 31,62 € |
| | Réglable. Connexion du même côté IN (2) OUT (4). Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 100-200W | | | |
| | Longueur (mm): 144 Largeur (mm): 60 Hauteur (mm): 43 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 200 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | | |
|  | |      SELV | | |

| | | | | |
|---|---|---|----|---------|
|  | A416641 | | 1 | 20,59 € |
| | Transformateur électronique HOLE 70PFS-RN1664 | | 5 | 15,86 € |
| | | | 25 | 15,02 € |
| | Réglable. connexion du côté opposé IN (2) OUT (2) | | 75 | 14,63 € |
| | Puissance 20-70W | | | |
| | Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 53 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230~240 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 20~70 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | | |
|  | |       SELV | | |

Sous famille **Transformateurs électroniques à encastrer RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|-----|---------------|
|  | A416720 | | 1 | 24,10 € |
| | Transformateur électronique HOLE 105PFS-RN1672 | | 5 | 18,54 € |
| | Réglable.connexion du côté opposé IN (2) OUT (2). Puissance 35-105W | | 25 | 17,71 € |
| | | | 75 | 17,12 € |

Hauteur (mm): 22 Diamètre (mm): 70 Couleur: Blanc
 Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12
 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~105
 Température Ambiante (°C): -15~+40
 Température Critique (°C): 88
 Indice de protection: IP20



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs extra-plats IP45 RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|-----|---------------|
|  | A411280 | | 1 | 17,51 € |
| | Transformateur électronique STILO 105PFS IP45 | | 20 | 15,98 € |
| | RN1128 | | 60 | 15,22 € |
| | Extra plat. IP45. réglable. connexion du côté opposé IN (2) OUT (4) | | | |
| | Longueur (mm): 140 Largeur (mm): 54 Hauteur (mm): 16 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 230 Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 105 Température Ambiante (°C): -20~+40 Température Critique (°C): 75 Indice de protection: IP45 | | | |



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques enfichables RELCO**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|--|--|-------------|-----|---------------|
|  | A413150 | | 1 | 48,72 € |
| | Transformateur électronique enfichable 600N RN1315 | | 5 | 37,48 € |
| | 20-50W noir | | 10 | 35,11 € |
| | avec câble de 2m avec connecteur de transformateur. | | 20 | 33,55 € |
| | Tension 230 / 12V. Gamme de puissance 20-50W | | | |
| | Longueur (mm): 78 Largeur (mm): 45 | | | |
| | Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230 | | | |
| | Tension Out (Vdc): 12 Fréquence (Hz): 50~60 | | | |
| | Puissance (W): 50 | | | |
| | Température Ambiante (°C): -15~+35 | | | |
| | Température Critique (°C): 60 | | | |
| | Indice de protection: IP20 | | | |



| | | | |
|----------------------|---|----|---------|
| A45766B | | 1 | 25,04 € |
| DOPPEL B - RQ 5766/B | | 10 | 23,86 € |
| | | 20 | 23,17 € |
| | Carte électronique pour 2 sources de lumière. | | |
| | Gamme de puissance pour 12V On-Off 35-50W et | | |
| | régulation pour 230V 75-300W. | | |
| | Longueur (mm): 149 Largeur (mm): 140 | | |
| | Hauteur (mm): 31 Tension In (Vac): 230 | | |
| | Fréquence (Hz): 50~60 | | |



Catalogue **MATERIEL ELECTRIQUE**
 Ligne **ELECTRONIQUE**
 Famille **TRANSFORMATEURS ELECTRONIQUES RELCO**

Sous famille **Transformateurs électroniques pour rail**

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|--|--|-----|---------------|
|  | A449430 | | 1 | 23,06 € |
| | Transformateur pour rail MINICOMPACT 110W noir | | 10 | 21,97 € |
| | Pour rail IVELA. réglable | | 30 | 21,33 € |
| | | Longueur (mm): 175 Largeur (mm): 41 Hauteur (mm): 35 Couleur: Noir Tension In (Vac): 230~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 35~110 Température Ambiante (°C): -15~+40 Température Critique (°C): 85 Indice de protection: IP20 | | |

