KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne Lampes LED HALOTEC

Famille AMPOULES LED HALOTEC

Sous famille Lampes led filament E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E295160D 125 ampoule LED Globe filament E27 6W 230V 2700K dimable	Filament décoratif avec LED COB. Longueur (mm): 175 Diamètre (mm): 125 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 600 Angle (º): 360 Culot: E27 Efficacité énergétique: A++ Kwh/1000h: 6 Équivalence incandescence (W): 80 CRI (≥): 80 Vie (Heures): 20000 Dimmable: SI	1 10 20	5,29 € 4,60 € 4,39 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > Lampes LED HALOTEC > AMPOULES LED HALOTEC

Sous famille Lampes led filament E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E295040D Lampe décorative renforcée globe LED 4W 2700°K E27 claire	CRI>80 Durée de vie moyenne 25.000h Longueur (mm): 175 Diamètre (mm): 125 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 4 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 450 Angle (º): 360 Culot: E27 Efficacité énergétique: A++ Kwh/1000h: 4 Équivalence incandescence (W): 40 CRI (?): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0,4 Cycle de commutation (?): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <0,5 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 20	3,75 € 3,27 € 3,13 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > Lampes LED HALOTEC > AMPOULES LED HALOTEC

Sous famille Lampes led filament E27

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E296060D	Ampoule LED E27 Globe 95 filament 2700K 6W 230V COB LED filament décoratif. Electronica intégré dans le capuchon métallique sans corps en céramique supplémentaire. Longueur (mm): 125 Diamètre (mm): 95 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 6 Température de couleur (°K): 2700 Lumens: 800 Angle (º): 360 Culot: E27 Efficacité énergétique: A++ Kwh/1000h: 6 Équivalence incandescence (W): 80 CRI (?): 80 Vie (Heures): 25000 Dimmable: NO Facteur de puissance: >0,5 Cycle de commutation (?): 15000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): <0,5 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,70 Durée d'allumage (seg): <0,5 Constance des couleurs: <6 sdcm	1 10 20	5,05 € 4,39 € 4,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.