

Catalogue CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE

Ligne Contrôle de l'éclairage CASAMBI

Famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Sous famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Consultez le catalogue complet de contrôle d'éclairage Bluetooth CASAMBI ici.

Consultez les didacticiels vidéo CASAMBI sur notre chaîne.

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	AD800650		1	70,72 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x60W(12V) 4x120W(24V)		5	64,30 €
			10	61,24 €
	Régulateur Led à tension constante 12-24Vdc 4 canaux contrôlables par DALI. 4x60W (12Vdc) 4x120W (24Vdc). Adapté au contrôle par les interfaces CASAMBI			
	Longueur (mm): 178 Largeur (mm): 46			
	Hauteur (mm): 20 Couleur: Blanc			
	Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60			
	Puissance (W): 240 Température Critiqu			
	. cpc.ataro ortiqa	0 ( 0)		



CE







CONTRÔLE 'ÉCLAIRAGE > Contrôle de l'éclairage CASAMBI > Contrôleurs Led pour interface Casambi

## Sous famille Contrôleurs Led pour interface Casambi

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AD800651		1	84,73 €
	Dimmer led CV 12-24V contrôle DALI 4 canaux 4x96W(12V) 4x192W(24V)  Regulador Led une tension constante 12-24Vdc 4 canales controlables par DALI. 4x96W (12Vdc) 4x192W (24Vdc). Adapté pour le contrôle des interfaces CASAMBI  Longueur (mm): 170 Largeur (mm): 59 Hauteur (mm): 29 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 384~768 Température Critique (°C): 75		5	73,65 €
			10	70,21 €







