KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne DOUILLES

Famille Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997009T	Douille halogène A70 10cm FEP AWG20 transparent PPS. avec 10cm câble Téflon FEP AWG20 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	0,62 € 0,5520 € 0,5359 €
	997011N	Douille halogène A70 110cm FEP AWG22 tranparent-noir PPS. avec 110cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,05 € 1,85 € 1,79 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997012B	Douille halogène A70 120cm FEP AWG22 bleu-marron PPS. avec 120cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,20 € 1,98 € 1,92 €
	997012N	Douille halogène A70 120cm FEP AWG22 transparent-noir PPS. avec 120cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,20 € 1,98 € 1,92 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997013N Douille halogène A70 130cm FEP AWG 22 transparent-noir	PPS. avec 130cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,12 € 1,90 € 1,85 €
	997014B Douille halogène A70 140cm FEP AWG22 bleu-marron	PPS. avec 140cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,24 € 2,00 € 1,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997014N Douille halogène A70 140cm FEP AWG22 transparent-noir	PPS. avec 140cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	2,24 € 2,00 € 1,95 €
	997020B Douille halogène A70 20cm FEP AWG22 bleu-marron	PPS. avec 20cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	0,65 € 0,5805 € 0,5634 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997020T Douille halogène A70 20cm FEP AWG20 transparent	PPS. avec 20cm câble Téflon FEP AWG20 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	0,65 € 0,5803 € 0,5633 €
	997030B Douille halogène A70 30cm FEP AWG22 bleu-marron	PPS. avec 30cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	0,79 € 0,71 € 0,69 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997040B	Douille halogène A70 40cm FEP AWG22 bleu-marron PPS. avec 40cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre interieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,00 € 0,88 € 0,86 €
	997050B	Douille halogène A70 50cm FEP AWG22 bleu-marron PPS. avec 50cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,25 € 1,12 € 1,09 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997060B Douille halogène A70 60cm FEP AWG22 bleu-marron	PPS. avec 60cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,38 € 1,24 € 1,20 €
	997060T Douille halogène A70 60cm FEP AWG20 transparent	PPS. avec 60cm câble Téflon FEP AWG20 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,38 € 1,24 € 1,20 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997070B	Douille halogène A70 70cm FEP AWG22 bleu-marron PPS. avec 70cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,52 € 1,37 € 1,33 €
	997070N	Douille halogène A70 70cm FEP AWG22 transparent-noir PPS. avec 70cm câbleTéflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,39 € 1,24 € 1,20 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997090B	Douille halogène A70 90cm FEP AWG22 bleu-marron PPS. avec 90cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,81 € 1,60 € 1,55 €
	997090N	Douille halogène A70 90cm FEP AWG22 transparent-noir PPS. avec 90cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	1,81 € 1,60 € 1,55 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	997099B Douille halogène A70 200cm FEP AWG22 bleu-marron	PPS. avec 200cm câble Téflon FEP AWG22 pour insérer dans tubes de diamètre intérieur 7,7-7,8mm Hauteur (mm): 17 Diamètre (mm): 9 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 100 500	3,28 € 2,93 € 2,85 €
	AR3771015 Douille Très Basse Tension 5430E/SIL75/15cm	Matière PPS 15cm câble Silicone 0,75mm2 Hauteur (mm): 16 Diamètre (mm): 9 Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 500 1500	0,62 € 0,4866 € 0,4724 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR3774080	Douille Très Basse Tension 5430E/TF20/80cm Matière PPS 80cm câble Téflon FEP AWG20 Hauteur (mm): 16 Diamètre (mm): 9 Section (mm2): 0,61 Couleur: Noir Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-220 Culot: G4	1 500 1500	1,61 € 1,27 € 1,25 €
	AR3784060	Douille basse tension 5431E/TF20/60 cm Connexion G4. Câble 60 cm avec Teflon	1 100 500	1,31 € 1,04 € 0,96 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR3784100	Douille basse tension 5431E/TF20/100 cm Connexion G4. Câble 100 cm avec Teflon	1 100 500	1,81 € 1,43 € 1,27 €
	AR3784200	Douille basse tension 5431E/TF20/200 cm Connexion G4. Câble 200 cm avec Teflon	1 100 250	2,98 € 2,37 € 2,37 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension

Sous famille Douilles G4 a inserer dans un tube

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR3790020 Bague pour chemise 5430E - 5431	Bague pour adaptateur fileté AR3790010, matière PPS Hauteur (mm): 7,1 Diamètre (mm): 16,6 Température (°C): 220 Culot: G4	1 500 1500	0,0567 € 0,0442 € 0,0430 €
	AR3790030 Clé de montage pour bague sur douille 5430E	Clé pour montage de bague AR3790020 Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 16,9 Couleur: Noir Culot: G4	1 500 1500	0,1630 € 0,1273 € 0,1236 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.