

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne **DOUILLES**

Douilles Halogenes Tres Basse Tension Famille

Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	Stéatite. avec 20cm broches : G5.3, GX! Hauteur (mm): 10,2	Diamètre (mm): 17 I Intensidad In (A): 8	1 100 1000	1,08 € 0,86 € 0,78 €





AR4240108	1	2,07 €
Douille Très Basse Tension 5311/GU/TF20/10cm	50	1,29 €
A	500	1,00 €
Avec support GU et 75cm câble Silicone 0,75mm2	1000	0,98 €



Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

Référence: 025187







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4240600		1	3,37 €
	Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/60cm	50	2,11 €
			500	1,64 €
	Avec 60cm câble Té G4,GZ4(4A24V),GX	flon AWG20 broches 5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,59 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
4500	Section (mm2): 0,61	Couleur: Stéatite		
25 005	Tension In (Vdc/ac):	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	80-300		
	Référence: 023834			





	A. C.		
	AR4241100	1	5,02 €
	Douille basse tension 5311/TF20/110 cm	50	3,15 €
		500	2,46 €
	Avec 110cm Câble teflon AWG20. bases G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	2,35 €
	Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc/ac): 24		
No.	Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-220		
	Référence: 024999		





Article	Description	Lot	Prix unitaire
AR4241750		1	5,98 €
Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/175cm	50	3,73 €
		500	2,91 €
	***************************************	1000	2,82 €
Section (mm2): 0,61 Tension In (Vdc/ac):	Couleur: Stéatite 24 Intensidad In (A): 10		
	AR4241750 Douille Très Basse T Avec 175cm câble T G4,GZ4(4A24V),GX: Hauteur (mm): 9 Dia Section (mm2): 0,61 Tension In (Vdc/ac):	<u> </u>	AR4241750 1 Douille Très Basse Tension 5311/TF20/175cm 50 Avec 175cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35 Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10





	3		
	AR4242000	1	7,16 €
	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/200cm	50	4,49 €
		500	3,50 €
	Avec 200cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	3,39 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
450	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
25 000	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 180-300		
	Référence: 025598		







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4242150		1	9,14 €
	Douille Très Basse T	ension 5311/TF20/215cm	10	5,72 €
			100	4,49 €
	Avec 215cm câbleTé G4,GZ4(4A24V),GX	oflon AWG20 broches 5.3,G6.35,GY6.35	500	4,34 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
150	Section (mm2): 0,61			
1000	,	24 Intensidad In (A): 10		
1	Température (°C): 18	30-300		
	Référence: 025002			





	13K.		
	AR4242200	1	7,67 €
	Douille Très Basse Tension 5311/TF20/220cm	10	4,78 €
		100	3,74 €
	Avec 220cm câble Téflon AWG20 broches G4,GZ4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	500	3,63 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
4500	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
25 000	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
100	Température (°C): 180-300		









Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4110160		1	1,13 €
	Douille Très Basse T	Tension 5310/5/SIL75/16cm	50	0,71 €
			500	0,5574 €
	Avec 16cm câble Sil	icone 0,75mm2	1000	0,5409 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	ımètre (mm): 17		
	Section (mm2): 0,75	Couleur: Stéatite		
4500	` ,	24 Intensidad In (A): 4		
	Température (°C): 18	80-300		
47				





	AR4140302	1	1,57 €
	Douille basse tension 5310/TF20/30 cm	50	0,99€
		100	0,83 €
	Avec 30cm câble Silicone 0,75mm2	500	0,81 €
	Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17		
	Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite		
400	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4		
Fig. 18	Température (°C): 180-300		





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4141750		1	6,11 €
	Douille Très Basse T	ension 5310/5/TF20/175cm	50	3,82 €
	. _		500	2,99 €
	Avec 175cm câble T	éflon FEP AWG20	1000	2,91 €
	Hauteur (mm): 9 Dia	mètre (mm): 17		
	Section (mm2): 0,61	Couleur: Stéatite		
1100	Tension In (Vdc/ac):	24 Intensidad In (A): 4		
	Température (°C): 18	30-300		
	Référence: 021121			





AR4150750	1	5,58 €
Douille basse tension 5310/5/TFA/75 cm	50	3,48 €
	100	2,70 €
75cm assemblé avec le câble de teflon.	500	2,64 €
Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4		
Température (°C): 180-300		








Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR41A0300		1	1,20 €
	Douille basse tension	n 5310/5/PTFE/30 cm	100	1,00 €
	75cm assemblé ave	c le câble de teflon.	500	0,96 €
	Tension In (Vdc/ac): Température (°C): 2	24 Intensidad In (A): 4 50-300		





Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite
Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

Référence: 012004







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310121		1	1,53 €
	Douille Très Basse T	ension 5320A/SIL75/12,5cm	50	0,95 €
			500	0,74 €
	Avec 12,5cm câble S G4,(4A24V),GX5.3,0	Gilicone 0,75mm2 brochses G6.35,GY6.35	1000	0,72 €
		argeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8		
40	Section (mm2): 0,75			
196	` ,	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	30-300		
	Référence: 012970			





	(39)		
	AR4310200	1	1,01 €
	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/20cm	500	0,79€
	Avec 20cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1500	0,77 €
250	Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4 Température (°C): 180-300		
	Référence: 013983		







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310250		1	1,73 €
	Douille Très Basse T	ension 5320/SIL75/25cm	50	1,08 €
			500	0,85 €
	Avec 25cm câble Sili G4,(4A24V),GX5.3,G	cone 0,75mm2.broches 66.35,GY6.35	1000	0,82 €
	Longueur (mm): 16 L	argeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8	}	
	Section (mm2): 0,75			
236	, ,	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	30-300		
	Référence: 014231			





	23.		
	AR4310300	1	1,87 €
	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/30cm	50	1,17 €
		500	0,91 €
	Avec 30cm câble Silicone 0,75mm2.broches G4,(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	0,88 €
	Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8		
25.0	Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 180-300		
	Référence: 025850		







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4310500		1	2,09 €
	Douille Très Basse T	ension 5320/SIL75/50cm	50	1,30 €
			500	1,01 €
	Avec 50cm cáble Sili G4(4A24V),GX5.3,G	cone 0,75mm2 broches 6.35,GY6.35	1000	0,99€
	Longueur (mm): 16 L	argeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8		
fin .	Section (mm2): 0,75	Couleur: Stéatite		
25.6	Tension In (Vdc/ac):	24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 18	30-300		
	Référence: 012810			





	A. C.		
	AR4310800	1	2,22 €
	Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/80cm	50	1,38 €
		500	1,07 €
	Avec 80cm câble Silicone 0,75mm2 broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35	1000	1,03 €
	Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite		
25.0	Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 10		
	Température (°C): 180-300		
	Référence: 027452		







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	AR4312000		1	5,12 €
	Douille Très Basse T	ension 5320/SIL75/200cm	50	3,20 €
			250	2,50 €
	Avec 200cm cable Si G4(4A24V),GX5.3,G	licone 0,75mm2 broches 6.35,GY6.35	500	2,44 €
		argeur (mm): 26 Hauteur (mm): 8		
49	Section (mm2): 0,75			
320	Tension in (vdc/ac): 1	24 Intensidad In (A): 10		
	Référence: 015180			





	€		
	994118T	1	0,96 €
	Douille halogène A41 18cm FEP T180°	500	0,87 €
	Stéatite avec 18cm câble Téflon FEP AWG20. broches : G4, G6.35, GU5.3, GX5.3, GY6.35	1000	0,83 €
9	Hauteur (mm): 9,5 Diamètre (mm): 17 Tension In (Vdc): 24 Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300		





Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	broches : G4, G6.35 Hauteur (mm): 9,5 D	câble Téflon FEP AWG20. , GU5.3, GX5.3, GY6.35 iamètre (mm): 17 Intensidad In (A): 10	1 500 1000	1,09 € 1,00 € 0,95 €
	broches : G4, G6.35 Hauteur (mm): 9,5 D	câble Téflon FEP AWG20. , GU5.3, GX5.3, GY6.35 iamètre (mm): 17 Intensidad In (A): 10	1 500 1000	1,53 € 1,40 € 1,34 €
	broches Hauteur (mm): 9,5 D	câble Téflon FEP AWG20. iamètre (mm): 17 Intensidad In (A): 10	1 500 1000	3,46 € 3,15 € 3,00 €
	&			



Sous famille Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994240T		1	1,57 €
	Douille halogène A4	1 avec étrier 40cm FEP T180°	500	1,44 €
		câble Téflon FEP AWG20. s, GU5.3, GX5.3, GY6.35 support	1000	1,38 €
	Longueur (mm): 32 Hauteur (mm): 11 To Intensidad In (A): 10			
	994250T		1	1,82 €
		ipport 50cm FEP T180°	500	1,66 €
	_ :		1000	1,55 €
		câble Téflon FEP AWG20. 5, GU5.3, GX5.3, GY6.35 support	1000	1,00 €
-	Longueur (mm): 32 Hauteur (mm): 11 To			

Intensidad In (A): 10 Température (°C): 180-300







Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	994260T		1	1,99 €
	Douille halogène+sup	port 60cm FEP T180°	500	1,82 €
	Stéatite avec câble T G6.35, GU5.3, GX5.3	éflon FEP AWG20. broches : G4 s, GY6.35 support	1000	1,74 €
	Longueur (mm): 32 L Hauteur (mm): 11 Tei Intensidad In (A): 10	• , ,		

