

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR14		1	0,3383 €
Barrette de connexion 433-FV 4mm 2 pôles haute température		on 433-FV 4mm 2 pôles haute	50	0,3015 €
		100	0,2412 €	
	Polyamide PA 6.6 av auto-extinguible UL9	vec 25% de fibre de verre 14V2	3000	0,2192 €
	Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis			



<i>∆</i> ₽ 3. <u>△</u>		
491MR15	1	0,5060 €
Barrette de connexion 433-FV 4mm 3 pôles haute	50	0,4511 €
température	100	0,3609 €
Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	2000	0,3281 €
Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32		

Température (°C): 150 Connexion: Vis









MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION FIBRE DE VERRE

Sous famille Fibre de verre 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRH4		1	0,3384 €
	Barrette de connexion 433/2 FV-H Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 19,65 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 19,4 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (V): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		50	0,3016 €
			100	0,2412 €
			3000	0,2194 €







491MRM4	1	0,3524 €
Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage	50	0,3141 €
L.N haute température	100	0,2510€
Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2	3000	0,2283€
Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis		
	Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32	Barrette connexion 433-FV 4 mm 2 pôles marquage L.N haute température 100 Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,4 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,9 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32





