KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED

Famille CONTROLEURS LED

Sous famille Interrupteurs et bouton poussoir Led

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| | AD810560<br>Variateur led CCT 2 canaux à tension constante 24V 60W | Contrôle des bandes led CCT par mouvement de la main et boutons poussoirs.<br><br>Longueur (mm): 52 Largeur (mm): 8 Hauteur (mm): 4<br>Tension In (Vdc): 24 Puissance (W): 60 | 1<br>5<br>10 | 34,24 €<br>31,14 €<br>29,67 € |
| | AR4910021<br>Bouton poussoir électrique 1002 noir | Bouton poussoir à main ouverte unipolaire pour contrôler les alimentations à led (PUSH) Appuyez brièvement pour ON / OFF et appuyez longuement pour la régulation. Pour câbles flexibles plats ou ronds<br><br>Longueur (mm): 70 Largeur (mm): 28,8<br>Hauteur (mm): 18,1 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Connexion: Vis<br><br>Référence: 037216 | 1<br>10<br>100<br>500 | 17,10 €<br>10,69 €<br>8,36 €<br>7,97 € |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

## Sous famille Interrupteurs et bouton poussoir Led

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| | AR4935091 | Bouton poussoir électrique noir 350VP / B / T<br><br>Interrupteur à pédale unipolaire avec prise de terre pour câbles de tuyaux plats et ronds bipolaires 2x075mm2 et pour tuyaux ronds 3G0.75mm2. Connexion vissée<br><br>Hauteur (mm): 32 Diamètre (mm): 65 Couleur: Noir<br>Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 2<br>Connexion: Vis Indice de protection: IP20<br><br>Référence: 036796 | 1<br>10<br>100<br>250 | 4,60 €<br>2,89 €<br>2,31 €<br>2,20 € |
| | G5056A4 | Inter tactile On-Off Led bleu, av mémoire pour bande LED, 20cm Téflon<br><br>Pour bandes LED à tension constante à 12v ou 24V. Il peut fonctionner avec des pilotes à courant constant avec une sortie maximale de 30 Vcc. Câblé avec 20 cm de câble en téflon. ON / OFF avec ressort<br><br>Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 6<br>Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 6<br>Puissance (W): 72~144 Indice de protection: IP20 | 1<br>5<br>10<br>50 | 15,18 €<br>12,65 €<br>11,52 €<br>11,04 € |
| | | | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECHNOLOGIE LED > ALIMENTATIONS ET CONTROLEURS POUR LED > CONTROLEURS LED

## Sous famille Interrupteurs et bouton poussoir Led

| Photo | Article | Description | Lot | Prix unitaire |
|---|---|---|---|---|
| | G5056A00 | Variateur avec inter pour bande LED TOUCH-V 25cm Téflon-V2 12-24V<br><br>Pour bandes LED à tension constante 12 ou 24V.<br>Câblé avec un câble Téflon AWG22 de 25 cm.<br>Régulation avec câble. Avec de la mémoire.<br><br>Longueur (mm): 50 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 6<br>Couleur: Noir Tension In (Vdc): 12~24<br>Intensidad In (A): 3 Puissance (W): 36~72<br>Température Ambiante (°C): +40<br>Température Critique (°C): 60<br>Indice de protection: IP20<br><br>Référence: 038031 | 1<br>5<br>10<br>30 | 18,06 €<br>15,05 €<br>13,70 €<br>13,20 € |
| | | CE SELV | | |
| | G5056B7 | Interrupteur de bande de LED de Dimmable TOUCH DIM ALED - I-TF25 700mA<br><br>Pour modules LED à courant constant de 350 mA.<br>Câblé avec un câble Téflon AWG22 de 25 cm.<br>Régulation avec câble. Avec de la mémoire.<br><br>Longueur (mm): 55 Largeur (mm): 10 Hauteur (mm): 6<br>Tension In (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 0.7<br>Puissance (W): 8.4~16<br>Température Ambiante (°C): 0~+40<br>Indice de protection: IP20<br><br>Référence: 039425 | 1<br>5<br>10<br>30 | 20,27 €<br>18,43 €<br>16,73 €<br>16,24 € |
| | | CE | | |

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.