KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue HALOTEC

Ligne LAMPES HALOTEC

Famille LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E211025	Lampe tubulaire 78mm 240V 250W Durée moyenne 2000 heures.Toute position. Requiert une protection Longueur (mm): 78 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Puissance (W): 250 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 3800 Culot: R7s Efficacité énergétique: E Kwh/1000h: 250 Vie (Heures): 2000 Facteur de puissance: 1,00 Cycle de commutation (≥): 50000 La durée de préchauffage nécessaire pour atteindre 6 0 % du flux lumineux total (sec): 0,0 Facteur de conservation du flux lumineux de la lampe à la fin de sa durée de vie nominale: 0,80 Durée d'allumage (seg): 0,0	1 100 500	0,5351 € 0,4361 € 0,3963 €

HALOTEC®

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

HALOTEC > LAMPES HALOTEC > LAMPES HALOGENES

Sous famille Lampes Halogènes linéaires R7s

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	E242190	Lampe halogène tubulaire 189mm 240V 1000W Halogène linéaire horizontale+/- 30º. Requiert un élément de protection Durée de vie moyenne 2000h Longueur (mm): 189 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1000 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 20000 Culot: R7s Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 1000 CRI (?): 100 Vie (Heures): 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €
	E242195	Lampe halogène tubulaire 254mm 240V 1500W Halogène linéaire horizontale+/- 30º. Requiert un élément de protection Durée de vie moyenne 2000h Longueur (mm): 254 Couleur: Blanc chaud Tension In (Vac): 240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 1500 Température de couleur (°K): 2900 Lumens: 30000 Culot: R7s Efficacité énergétique: D Kwh/1000h: 1500 CRI (?): 100 Vie (Heures): 2000	1 50 100	1,69 € 1,26 € 1,14 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.