

ACCESSOIRES STEAB > PAGURO IP68 > CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT

#### 16565001

## Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

18 mai 2024





## **DESCRIPTION**

Boîte de connexion munie d'une bande de 3 x 2,5 mm2 et d'un gel isolant à l'intérieur de laquelle, une fois fermée, garantit une étanchéité maximale IP68 (totalement scellée pour une immersion prolongée jusqu'à des profondeurs allant jusqu'à 1,3 mètre). L'installation des Paguro Box est très simple et suivez les instructions de montage et les schémas de connexion fournis par le fabricant dans chaque cas. Les boîtes sont en nylon PA66 avec additif à 25% de fibre de verre, V0 autoextinguible, résistant aux rayons UV et à T120°C en utilisation continue.

#### **PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	12,14€
10	9,01€
50	8,32€



Suite à la page suivante >>



ACCESSOIRES STEAB > PAGURO IP68 > CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 CONNECTION BOX BASIC PAGURO IP68 2 EXIT

#### 16565001

## Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

## **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

SYMBOLES CERTIFICADOS



(2)

Pesage: 70 Grammes Conditionnement: Boîte 10 Unités

### **REMARQUES**

Pour câble Néoprène ou PVC connecteur 3x2,5mm2 avec gel intérieur pour IP68

# **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm): 100 Diamètre (mm): 29

Couleur: Noir Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 16 Indice de protection: IP68

## **DOCUMENTS**

Fiche technique

Instructions d"installation

Boîte de connexion IP68 Paguro 5650 2 sorties et 3 poles

SEMKO (Suede)