


MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui Douilles Halogenes Gu10

AR3540250 - 019501

Douille 5510GU/TF20/25cm

18 mai 2024



DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour tension de réseau avec douille GU10, câblée avec 25 cm de câble à double isolation Téflon FEP AWG 20 de 0,61 mm2 de section. T180 ° C.Fixation par vis M3

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	2,21€
10	1,38€
500	1,07€
1500	1,03€

Suite à la page suivante >>



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tension de Réseaui Douilles Halogenes Gu10

AR3540250 - 019501

Douille 5510GU/TF20/25cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 17 Grammes Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 25cm câble Téflon FEP AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 16 Diamètre (mm): 28
Section (mm2): 0,61 Couleur: Stéatite
Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-250 Culot: GU10

DOCUMENTS

Douille 5510GU/TF20/25cm

DOUILLES 5500

EAC (RUSIA)