

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4041759

Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ30/A/A/2/TF20/175cm

18 mai 2024





Lot	Prix sans TVA
1	2,86€
500	2,24€
1500	2,18€

Suite à la page suivante >>



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension Douilles retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4041759

Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ30/A/A/2/TF20/175cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Montée avec support 175cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3, GX5,3,G6.35, GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 32

Hauteur (mm): 13

Section (mm2): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS



Douille Très Basse Tension 5300montée sur étrier SQ30/A/A/2/TF20/175cm