

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4110160

Douille Très Basse Tension 5310/5/SIL75/16cm

22 mai 2024





DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3. Fixation par vis M3. Câblé avec 16cm de câble silicone 0.75mm2 avec section T180 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	1,13€
50	0,71€
500	0,5574€
1000	0,5409€

Suite à la page suivante >>



MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension Douilles sans retreint G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4110160

Douille Très Basse Tension 5310/5/SIL75/16cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 2 Grammes Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 16cm câble Silicone 0,75mm2

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 9 Diamètre (mm): 17 Section (mm2): 0,75 Couleur: Stéatite Tension In (Vdc/ac): 24 Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

Douille Très Basse Tension 5310/5/SIL75/16cm

