TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > MODULES LED LUMENS
EggDrop G-series

LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable à chaud y FF

18 mai 2024

DESCRIPTION

Module LED COB direct vers le réseau. Flicker minimum.Variable pour chauffer avec la plupart des gradateurs avec début ou fin de phase.Version 120V (UL) et 230V (CE). En diminuant l'intensité lumineuse, la température de couleur diminue de 3000 K à 1800 K. Circuit avec protection thermique à 150ºC et surtension.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	20,44€
5	17,03€
50	14,17€
100	13,52€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

LUE57208302D

Led Cob EDC/57C/20W/830DW/230V/A/FF Dimable à chaud y FF

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 14 Grammes

Conditionnement: Boîte 100 Unités

REMARQUES

Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 4,8	Diamètre (mm): 57
Tension In (Vac): 230	Intensidad In (A): 0.087
Fréquence (Hz): 50~60	Puissance (W): 20
Température (°C): -40+85	Température Ambiante (°C): -40~+85
Température Critique (°C): 85	Température de couleur (°K): 1800~3000
Lumens: 2000	Angle (º): 120
Efficacité énergétique: A+	CRI (≥): 80
Vie (Heures): 50000	Dimmable: Corte inicio o fin de fase
Facteur de puissance: >0.99	

DOCUMENTS

Fiche technique

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé