


TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie Modules Led à batterie configurables

### G5K000P0

### Module de commande Led couronne á batterie GPC

18 mai 2024



### **DESCRIPTION**

Plaque en fibre de verre en forme de couronne circulaire. Diamètre extérieur 65 mm; à l'intérieur de 31 mm. Dotée de 3 trous de fixation d'un diamètre de 3 mm à 120 degrés, la plaque dispose d'un contrôleur Jumper qui vous permet de choisir le flux lumineux à 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries. Si une seule batterie est insérée, l'autre connecteur est libre. La batterie peut être connectée indistinctement à l'un des 2 connecteurs et doit toujours être connectée après avoir connecté la commande tactile. En fonction du flux lumineux sélectionné, vous pouvez choisir de mettre une ou deux batteries en fonction du temps d'autonomie nécessaire. Connecteur pour la commande tactile

#### **PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	11,84€
10	10,78€
40	9,78€
80	9,32€





TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules Led à batterie Modules Led à batterie configurables

### G5K000P0

## Module de commande Led couronne á batterie GPC

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

SYMBOLES CERTIFICADOS









Pesage: 11 Grammes Conditionnement: Boîte 1 Unité

### **REMARQUES**

Jumper qui vous permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs avec 1 ou 2 piles, tactile et micro USB. batterie compatible G5K000P1 et doit être connectée après la commande tactile

## **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Diamètre (mm): 65 Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

### **DOCUMENTS**

Fiche technique

CE CE