

TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant Modules led a courant

## G5A71130

## Module LED COB 11W 700mA 3000°K

18 mai 2024



### **DESCRIPTION**

Module LED COB 11W 700mA à haute efficacité et qualité Sharp led qui fournit un flux lumineux de 858 lumens. Il a une hauteur de seulement 70 mm et un diamètre de 50 mm. Il est alimenté par un driver à courant constant de 700 mA. Non inclus. Température de couleur 3000K. La solution idéale pour remplacer les ampoules halogènes conventionnelles de 50W.

### **PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	8,05€
5	6,71€
10	5,85€
100	5,07€



Suite à la page suivante >>



TECHNOLOGIE LED > MODULES LED > Modules led a courant Modules led a courant

## G5A71130

## Module LED COB 11W 700mA 3000°K

# **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

SYMBOLES CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 1 Pièce

## **REMARQUES**

Pesage: 87 Grammes

Avec câble parallèle marron (+) bleu (-) de 15 cm. Idéal pour la substitution de l'halogène dichroïque 50W

# **AUTRES CARACTÉRISTIQUES**

Longueur (mm): 70 Diamètre (mm): 50

Couleur: Blanc chaud Tension In (Vdc): 15.6
Intensidad In (A): 0.7 Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 11 Température de couleur (°K): 3000

Lumens: 858 Angle (°): 40

Efficacité énergétique: A+ Kwh/1000h: 11

CRI (≥): 80 Vie (Heures): 39000 Indice de protection: IP20

#### **DOCUMENTS**

Rapport