15MCUSEN4

Récepteur MCU-SEN4 4 exits 12-24Vdc

18 mai 2024

DESCRIPTION

Unité de contrôle de réception de 4 sorties avec la fonction de gradateur pour le contrôle, par l´intermédiaire de la radio 433.92MHz des alimentations led à la tension constante de 12 et 24VDC. Pour les bandes LED de couleur unique. Puissance maximale 60W (24VDC) I max 2,5A. par sortie.Regulacion large et précise et temps de montée et descente progressive (FADE) réglable de 0 à 10 secondes Programmation simple par dip-switch, dimensions réduites avec fixation par ailettes avec vis.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	58,11€
10	55,12€
30	52,39€

Suite à la page suivante >>

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé

15MCUSEN4

Récepteur MCU-SEN4 4 exits 12-24Vdc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

CERTIFICADOS

Pesage: 79 Grammes

REMARQUES

Régulateur d'intensité pour LED de tension constante à 12-24Vdc. 4 sorties 2.5A par sortie

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 52

Largeur (mm): 42

Hauteur (mm): 21

Tension In (Vdc): 12~24

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

Guide rapide

Instructions d''installation

CE

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Tout droit réservé