KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18ACTKK046	Difusor transparente perforado para módulo circular vegah d45 20led 9W Alto (mm): 6,5 Diámetro (mm): 46 Color: Transparente	1 300	1,40 € 1,08 €
	18GC04043294B	Modulo circular d39 4led 4W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 39 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 460 Ángulo (º): 130 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GC04043394B	Modulo circular d39 4led 4W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 39 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 460 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €
	18GC04063294B	Modulo circular d39 4led 6W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 39 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 690 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GC04063394B	Modulo circular d39 4led 6W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Alto (mm): 8 Diámetro (mm): 39 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 6 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 690 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	9,78 € 8,89 € 8,46 €
	18GR30103294B	Modulo circular d70 30led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1150 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €



Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR30143394B	Modulo circular d70 30led 14W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1610 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR30183394B	Modulo circular d70 30led 18W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 2070 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	20,19 € 18,35 € 17,83 € 17,48 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR72103294B	Modulo circular d70 72led 10W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1200 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72103394B	Modulo circular d70 72led 10W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1200 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GR72143294B	Modulo circular d70 72led 14W 230V 2700K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2700 Lúmenes: 1680 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €
	18GR72143394B	Modulo circular d70 72led 14W 230V 3000K CRI90 con 40cm FEP Clase Energetica E Diámetro (mm): 70 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 14 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 1680 Ángulo (º): 130 Eficiencia energética: E CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: 0.98	1 10 50 100	18,98 € 17,25 € 16,76 € 16,45 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH circular directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18ACTKK100	Difusor transparente para módulo circular vegah d100 44led 18W Para módulo 18441833RC2CB / 18441033RC2CB Alto (mm): 6,5 Diámetro (mm): 100 Color: Transparente	1 20 100	2,50 € 2,28 € 2,16 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Módulos Led

Familia Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia Modulo LED VEGAH lineal directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GS302032MB	Modulo lineal 420x30 mm 30led 20W 230V 2700K con conectores ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Longitud (mm): 420 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 15,5 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 2000 Lúmenes: 2300 Ángulo (º): 130 CRI (≥): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	29,36 € 26,69 € 25,42 €

ALTERAH

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Módulos Led > Modulos Led VEGAH directos a red

Subfamilia

Modulo LED VEGAH lineal directo a red

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	18GS302033MB	Modulo lineal 420x30 mm 30led 20W 230V 3000K con conectores ECO diseño ERP. SVM 0,4 y Pst LM 0,9. Clase Energetica E Longitud (mm): 420 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 15,5 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20 Temperatura Ambiente (°C): -40~+65 Temperatura Crítica (°C): 85 Temperatura Color (ºK): 3000 Lúmenes: 2300 Ángulo (º): 130 CRI (?): 90 Horas vida: 50000 Dimmable: Corte inicio o fin de fase Factor de potencia: >0.98 Invariabilidad del color: SDCM 3	1 20 100	29,36 € 26,69 € 25,42 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.