

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Mano**

En esta sección encontrará una amplia variedad de reguladores de luz con interruptor de mano de la marca

Arditi

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A400450		1	10,65 €
		Regulador de luz CROSS T -RL0045 Negro	12	9,73 €
		Regulacion sensorial. Rango de potencia 40-300W	60	9,26 €
		Longitud (mm): 76 Ancho (mm): 95 Alto (mm): 36 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40~300 Grado de protección: IP20		



Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A41621T		1	12,01 €
	Regulador de luz RTS1- RL1621 60-300W		20	10,94 €
	Transparente		100	10,41 €
	Regulacion con mando rotativo. No cableado. Rango de potencia 60-300W Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 29 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20			
				

	A472420		1	14,10 €
	Regulador de luz 101S -RL 7242 Negro 40-160W		5	10,84 €
			20	10,15 €
	Regulacion Sensorial. No cableado		100	9,66 €
Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40~160 Grado de protección: IP20				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
 <p>Imagen en otro color</p>	A47264T		1	11,30 €
	Regulador de luz 101S RL 7264 Transparente		20	10,26 €
	40-160W		100	9,78 €
	Regulacion Sensorial. No cableado Longitud (mm): 89 Ancho (mm): 40 Alto (mm): 27 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 40~160 Grado de protección: IP20			
				

	A4CN011		1	12,79 €
	Regulador de luz de mano CN/63D1N/12/8x22P		5	9,84 €
	Negro conexionado 10-60W		50	9,19 €
			100	8,75 €
Se sirve solo conexionado con conexion de 2 metros de longitud 80cm a extremo libre y 120cm a clavija europea Longitud (mm): 62 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 12 Color: Negro Tensión In (Vac): 240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 10~60 Grado de protección: IP20				
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510401		1	22,01 €
	Regulador de luz incandescencia con T.Tierra 1004/T		5	13,75 €
	40-160W		10	12,52 €
	Dimmer por corte inicio de fase. Tipo de carga: Incandescencia 40-160W. Uso con cables manguera redonda de sección 0.75mm. Con led de señalizacion y toma tierra		100	11,80 €
	Longitud (mm): 96,5 Ancho (mm): 30,5 Alto (mm): 28 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40~160 Temperatura Ambiente (°C): +35 Conexión: Tornillo Horas vida: 40000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)			
Referencia: 037094				



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04003		1	14,52 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 negro 10-150W		10	13,31 €
			50	12,65 €

Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1
Color: Negro Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

Referencia: 027503



	SK04004		1	14,52 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 blanco 10-150W		10	13,31 €
			50	12,65 €

Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

Referencia: 027504



Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	SK04005		1	14,52 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 transparente 10-150W		10	13,31 €
			50	12,65 €

Regulación por corte fin de fase con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 29 Alto (mm): 18
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Temperatura Ambiente (°C): +35
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte fin de fase (IGBT)

Referencia: 027505



	SK04011		1	14,65 €
	Regulador de luz incandescencia con pulsador 1002 oro 10-150W		10	13,43 €
			50	12,77 €

Regulación con presión continua del pulsador, encendido y apagado con pulsación rápida. Con memoria

Longitud (mm): 70 Ancho (mm): 28,8 Alto (mm): 18,1
Color: Oro Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~150
Grado de protección: IP20

Referencia: 027808



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Mano**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510303		1	7,82 €
		Regulador de luz con cursor 1003 40-160W	10	6,33 €
		Transparente	30	5,64 €
		Rango de potencia 40-160W		
		Longitud (mm): 71 Ancho (mm): 44,6 Alto (mm): 24,7 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 40~160 Referencia: 029735		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Reguladores de Luz**

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------



A414790	Regulador PUNTO -RQ 1479/110 negro		1	6,96 €
			20	6,05 €
			100	5,76 €
	Atención ! . Para Voltaje de entrada 110Voltios			
	Tensión In (Vac): 110 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 500			



A473170	Regulador con transformador 5500 RL 7317 negro		1	37,81 €
	20-60W		5	29,08 €
			20	27,49 €
			100	26,63 €
	Para lamparas 12V. No cableado			
	Longitud (mm): 109 Ancho (mm): 61 Alto (mm): 33			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230			
	Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 20~60			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+35			
	Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510105		1	7,96 €
	Regulador de luz AD-1001 verde 60-300W		25	7,38 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	7,15 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Verde Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)



	AR5510106		1	7,96 €
	Regulador de luz AD-1001 azul 60-300W		25	7,38 €
	Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W		100	7,15 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5510107		1	7,96 €
		Regulador de luz AD-1001 rojo 60-300W	25	7,38 €
		Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W	100	7,15 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Rojo Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)



	AR5510109		1	7,96 €
		Regulador de luz AD-1001 naranja 60-300W	25	7,38 €
		Regulador Pie con cursor. Con led de posicionamiento. Potencia 60 a 300W	100	7,15 €
		Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Naranja Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300		

[Imagen en otro color](#)



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR55112AS3		1	25,16 €
	Regulador de luz para incandescencia 1012AS		5	15,73 €
	Transparente 60-300W		10	14,29 €
	Regulador de pie con cursor e interruptor		40	13,66 €
	Alto (mm): 29 Diámetro (mm): 100,25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Temperatura Ambiente (°C): +35 Referencia: 034100			



	AR55112S1		1	23,60 €
	Regulador de luz para incandescencia 1012S Negro		5	14,75 €
	60-300W		10	13,43 €
	Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor e interruptor		40	12,85 €
	Alto (mm): 36,6 Diámetro (mm): 100,25 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Referencia: 034098			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5540125		1	11,11 €
		Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. verde 60-300W	25	10,28 €
			100	9,98 €



Imagen en otro color

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Verde Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300



	AR5540126		1	11,11 €
		Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Azul 60-300W	25	10,28 €
			100	9,98 €



Imagen en otro color

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Azul Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50
Potencia (W): 60~300



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR5540129		1	11,11 €
		Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Naranja 60-300W	25	10,28 €
			100	9,98 €

Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.
Rango de potencia 60-300W

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25
Color: Naranja Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300

[Imagen en otro color](#)



	AR55113A3		1	20,09 €
		Regulador de luz 1013A 60-300W Transparente	5	12,56 €
		Regulador de pie por corte inicio de fase con cursor y led de posicionamiento. 	10	11,36 €
			50	10,83 €

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 33,2
Color: Transparente Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300
Grado de protección: IP20
Dimmable: Corte inicio de Fase (triac)

Referencia: 034114



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Reguladores de Luz

Subfamilia **Reguladores de Pie**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	AR55113S1		1	19,61 €
	Regulador de luz 1013S 60-300W Negro		5	12,25 €
	Regulador de pie corte inicio de fase con cursor, interruptor y led de posicionamiento. Para lamparas incandescencia.		10	11,04 €
			50	10,56 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 68 Alto (mm): 34,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte inicio de Fase (triac) Referencia: 034116			



	AR5510113		1	28,01 €
	Regulador de luz AD1011 conexionado 150-250cm. Transparente 60-300W		40	21,87 €
	Regulador Pie con cursor. Potencia de 60 a 300W. Cableado 150cm a clavija y 250cm a extremo libre.		120	21,24 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 25 Color: Transparente Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 60~300			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Sensores para iluminación**

Subfamilia **Sensores para iluminación**

En Koala Components ofrecemos una extensa gama de productos relés electrónicos para la automatización de aplicaciones, cumpliendo todas las normas y estándares.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508120IR3		1	6,76 €
	Relé electrónico AEK120-IR-3 con sensor IR y dimmer 12/24Vdc		5	5,64 €
			10	5,18 €
	Con sensor IR incluido cableado 1m con conector. diametro 15mm. Detección 3-8 cm.		100	4,95 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Potencia (W): 60~120 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			

LETARON



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G508200IR		1	9,66 €
	Relé electrónico AEK200-IR con sensor IR		5	8,05 €
	120-240Vac		10	7,36 €
	Incluye sensor cableado y conector. Diametro 15mm.Detección 3-8 cm pasando la mano funcion ON/OFF. Garantia 5 años		100	7,02 €
	Longitud (mm): 108 Ancho (mm): 44 Alto (mm): 15 Color: Blanco Tensión In (Vac): 120~240 Tensión Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 120~240 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 80 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20			

LETARON



	G508SL01A		1	8,64 €
	Sensor de luminosidad para Led drivers dimmables		5	7,20 €
	0/1-10V		10	6,57 €
	Detecta la luminosidad del ambiente y regula la intensidad de la luminaria automaticamente. Sensibilidad ajustable 10-500lux.. Amplia area de deteccion. Puede actuar sobre diferentes grupos de luminarias. Maximo 40 luminarias. Longitud máxima de cable 20 metros.		50	6,22 €
	Alto (mm): 24 Diámetro (mm): 23 Color: Blanco Tensión Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Ángulo (°): 90 Grado de protección: IP20			

AcTEC



Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G507IR0		1	19,63 €
	Relé electrónico SHE-B-250 con sensor movimiento PIR personas		5	17,84 €
			10	16,23 €
			100	15,17 €
	Con 1.5 metros de cable, 80° y tiempo de 10 seg. a 3 min. 250W. Distancia maxima 2,5 metros.clase II			
		Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia máxima (W): 250 Temperatura (°C): 80 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20		
				

	G507IRB		1	18,06 €
	Relé electrónico HZK218B con sensor infrarrojo IR armarios		5	16,42 €
			10	14,93 €
			100	13,95 €
	Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor, para armarios abrir ON y cerrar OFF. Diametro agujero encastre del sensor 13mm.			
		Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80		
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5071RC		1	18,06 €
	Relé electrónico HZK218C con sensor infrarrojo IR pasamano		5	16,42 €
			10	14,93 €
			100	13,95 €
	Rango Deteccion recomendado menos de 5cm. con 2m de cable y sensor. Diámetro agujero encastre sensor 13mm. Pasar mano para encender y apagar. Longitud (mm): 83 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 19 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 250 Temperatura (°C): 80			



	G507201		1	13,95 €
	Relé electrónico HZK201 con sensor tactil		5	12,68 €
			10	11,53 €
			100	10,78 €
	Sensibilidad tactil ajustable. Máximo 4 metros cable control tactil. Longitud (mm): 106 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 220-240 Tensión Out (Vac): 220-240 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 500 Temperatura (°C): 80 Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Sensores para iluminación

Subfamilia **Sensores para iluminación**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G505618		1	16,05 €
		Controlador movimiento MINI PIR -1715LV 12-24V	5	14,59 €
		Con sensor de luz diurna integrado.	20	13,25 €
			100	12,75 €
		Alto (mm): 13,5 Diámetro (mm): 24 Tensión In (Vdc): 12~24 Tensión Out (Vdc): 12~24 Potencia (W): 18~36 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Grado de protección: IP20		



SELV

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electronicos Independientes Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	K-KTC-60LA-CORD		1	3,36 €
	Transformador electrónico 12V -20-60W cableado 2 m		10	3,20 €
			20	3,11 €
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 18,5 Color: Negro Tensión In (Vac): 240 Tensión Out (Vdc): 11.4 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 75		

	A416080		1	13,90 €
	Transformador electrónico MICRO 60 PFS -RN1608 10-60W		5	10,70 €
			25	10,26 €
		Conexión del mismo lado IN (2) OUT(2). Rango de potencia 10-60W	75	9,86 €
		Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20 Factor de potencia: 0.98		



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416120		1	15,82 €
	Transformador electrónico ELEPH 70 PFS -RN1612		50	14,39 €
	Conexión contrapuesta IN (4) OUT (8) AMP hembra		100	13,70 €
	Longitud (mm): 127 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			



	A416310		1	19,71 €
	Transformador electrónico ELEPH 105 PFS -RN1610		20	17,92 €
	Conexión contrapuesta IN (4) OUT (12) AMP hembra		60	17,07 €
	Longitud (mm): 150 Ancho (mm): 55 Alto (mm): 19 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415810		1	18,79 €
	Transformador electrónico FOX 105 PF TH PLUS		50	17,08 €
	RN1581		100	16,26 €

Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).

Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
 Potencia (W): 20~105
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
 Temperatura Crítica (°C): 100
 Grado de protección: IP20



	A415960		1	14,87 €
	Transformador electrónico FOX 60 PFS -RN1596		25	13,51 €
			75	12,86 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).

Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28
 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240
 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
 Potencia (W): 10~60
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45
 Temperatura Crítica (°C): 75
 Grado de protección: IP20



Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415990		1	14,28 €
	Transformador electrónico FOX 80 PF - RN 1599		25	12,98 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2).		75	12,35 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~80 Temperatura Ambiente (°C): -15~+45 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			



	A416000		1	18,12 €
	Transformador electrónico FOX S 105 PFS TH -RN1600 20-105W		5	13,94 €
	Regulable.Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Rango de potencia 10-105W		25	13,27 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 38 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 100 Grado de protección: IP20		75	12,90 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	GTV012070		1	18,64 €
	Transformador electrónico dimmable MW 70 12V		5	16,95 €
	70W		10	15,41 €
	Transformador electrónico dimmable por corte fin de fase para lamparas halogenas y Led de 12Vac		30	14,27 €
	Longitud (mm): 117 Ancho (mm): 32 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vac): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 2.5~70 Temperatura Ambiente (°C): -25~+40 Temperatura Crítica (°C): 90 Grado de protección: IP20 Dimmable: Corte fin de fase (IGBT) Factor de potencia: 0.98 Referencia: 119772			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Incorporar Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413580		1	13,80 €
	Transformador electrónico ETV 70 PFS -RN1358		30	12,60 €
	20-70W		90	11,99 €

Regulable. Conexión contrapuesta IN (4) OUT (4).
Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-70W

Longitud (mm): 96 Ancho (mm): 31 Alto (mm): 20
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 70
Temperatura Ambiente (°C): -15~+35
Temperatura Crítica (°C): 85
Grado de protección: IP20



Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A414411		1	18,19 €
	Transformador electrónico ETV 60		10	16,54 €
	PF.1-RN1441/110V		50	15,76 €

Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Mercado USA. Certificado UR. Potencia 10-60W

Longitud (mm): 65 Ancho (mm): 35 Alto (mm): 21
Color: Negro Tensión In (Vac): 110
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 10~60
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 75
Grado de protección: IP20



	A412450		1	16,78 €
	Transformador electrónico ETV105PFS TH-RN1245		50	15,25 €
			100	14,52 €

Regulable. Conexión del mismo lado IN(2) OUT(2). Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-105W

Longitud (mm): 99 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 27
Color: Blanco Tensión In (Vac): 230
Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60
Potencia (W): 105
Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
Temperatura Crítica (°C): 100
Grado de protección: IP20



Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A414090		1	17,46 €
	Transformador electrónico ETV 150 PFS TH -RN1409		5	13,43 €
	50-150W		10	12,95 €
	Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (2). Tension 230/12V. Rango de potencia 50-150W		40	12,57 €
	Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 33 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 50-150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

	A412870		1	39,09 €
	Transformador electrónico ETV 200 PFS TH -RN1287		5	30,06 €
	100-200W		10	28,83 €
	Regulable. Conexión del mismo lado IN (2) OUT (4). Tensión 230/12V. Rango de potencia 100-200W		25	27,97 €
	Longitud (mm): 144 Ancho (mm): 60 Alto (mm): 43 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50-60 Potencia (W): 200 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
		    		

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Incorporar**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A416641		1	18,22 €
	Transformador electrónico HOLE 70 PFS -RN1664		5	14,03 €
	20-70W		25	13,28 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 20-70W		75	12,94 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 53 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 20~70 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			
				
	A416720		1	21,32 €
	Transformador electrónico HOLE 105 PFS -RN1672		5	16,40 €
	35-105W		25	15,66 €
	Regulable.Conexión contrapuesta IN (2) OUT (2). Potencia 35-105W		75	15,15 €
	Alto (mm): 22 Diámetro (mm): 70 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~105 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40 Temperatura Crítica (°C): 88 Grado de protección: IP20			
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Extraplanos Ip45**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Extraplanos

Ip45 Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A411280		1	15,49 €
	Transformador electrónico STILO 105 PFS IP45		20	14,13 €
	RN1128		60	13,47 €
		Extraplano. IP45. Regulable. Conexión contrapuesta IN (2) OUT (4). Tension 230/12. Rango de potencia 10-105W		
		Longitud (mm): 140 Ancho (mm): 54 Alto (mm): 16 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP45		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos

Enchufables Relco

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A413150		1	43,10 €
	Transformador electrónico enchufable 600N RN1315		5	33,15 €
	20-50W negro		10	31,06 €
	con cable de 2m con conector al transformador.		20	29,68 €
	Tensión 230/12V. Rango de potencia 20-50W			
	Longitud (mm): 78 Ancho (mm): 45 Alto (mm): 35			
	Color: Negro Tensión In (Vac): 230			
	Tensión Out (Vdc): 12 Frecuencia (Hz): 50~60			
	Potencia (W): 50			
	Temperatura Ambiente (°C): -15~+35			
	Temperatura Crítica (°C): 60			
	Grado de protección: IP20			
				
	      			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Electronicos

Subfamilia **Transformadores Electronicos Enchufables**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A45766B		1	22,15 €
	DOPPEL B - RQ 5766/B		10	21,10 €
		Tarjeta electronica para 2 fuentes luminosas. Rango de potencia para 12V On-Off 35-50W y regulacion para 230V 75-300W.		20
		Longitud (mm): 149 Ancho (mm): 140 Alto (mm): 31 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50-60		



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos**

Subfamilia **Transformadores Electrónicos para Carril**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electrónicos para Carril

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A449430		1	20,40 €
	Transformador para carril MINICOMPACT 110W negro		10	19,44 €
			30	18,87 €



Para carril IVELA. Regulable

Longitud (mm): 175 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 35
 Color: Negro Tensión In (Vac): 230~240
 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 35~110
 Temperatura Ambiente (°C): -15~+40
 Temperatura Crítica (°C): 85
 Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Electronicos Self**

Subfamilia **Transformadores Electronicos Independientes Self**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Electronicos Independientes Self

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G501101		1	9,19 €
		Transformador electrónico SET105M 35-105W	50	7,99 €
		Tensión 220-240/12V. Rango de potencia 35-105W	200	7,61 €
		Longitud (mm): 110 Ancho (mm): 48 Alto (mm): 33 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): +40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20		




Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Toroidales**

Subfamilia **Transformadores Toroidales**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Toroidales

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A419200		1	125,88 €
	Transformador toroidal 500T - RN 1920 500W		4	114,46 €
	Regulable. Diametro interno 37mm.		12	109,00 €
	Alto (mm): 60 Diámetro (mm): 137 Color: Cobre Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 500 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Grado de protección: IP20			
			 	
	A419380		1	12,20 €
	Transformador toroidal 50 F - RN 1938		10	11,62 €
	Regulable		20	11,28 €
	Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Grado de protección: IP20			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Toroidales

Subfamilia **Transformadores Toroidales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A419460		1	13,35 €
		Transformador toroidal 50FT RN1946 50W	10	12,72 €
		Regulable	20	12,34 €
		Alto (mm): 18 Diámetro (mm): 110 Color: Cobre Tensión In (Vac): 230~240 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 50 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Grado de protección: IP20		



	A427600		1	0,4226 €
		Arandela nylon para transformador toroidal	50	0,3878 €
		Alto (mm): 6,5 Diámetro (mm): 80 Color: Negro	100	0,3110 €



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Transformadores Toroidales

Subfamilia **Transformadores Toroidales**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A427940		1	0,3122 €
		Disco goma para transformador toroidal	50	0,2865 €
		Diámetro (mm): 60 Color: Negro	100	0,2272 €
				

	A428020		1	0,3603 €
		Disco de goma para transformador toroidal	50	0,3305 €
		Diámetro (mm): 80 Color: Negro	100	0,2392 €
				

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Transformadores Magneticos**


Subfamilia **Transformadores Magneticos**

Consulte dentro de nuestro catálogo de material eléctrico nuestra gama de Transformadores Magneticos

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A387371		1	13,17 €
		Transformador STG/12 TS 105W Clase II	10	12,55 €
			50	12,19 €
		Longitud (mm): 272 Ancho (mm): 46 Alto (mm): 41 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): +25 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20		

	A387657		1	15,36 €
		Transformador ferromagnetico KTR 105W Knobel	10	13,71 €
			100	11,44 €
		Longitud (mm): 240 Ancho (mm): 41,5 Alto (mm): 28,6 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Tensión Out (Vdc): 11.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 105 Temperatura Ambiente (°C): +40 Grado de protección: IP20		

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-Fh(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-Fh(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424720		1	12,08 €
	Balasto electrónico EB21FHG5 RN2472		10	10,50 €
	Para lampara 1xT5 21W .		30	9,99 €
	Longitud (mm): 177 Ancho (mm): 22,4 Alto (mm): 20 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): 0~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421070		1	29,34 €
	Balasto electrónico EB54G5 RN2107		20	25,51 €
	Para lampara 1xT5 54W .		60	24,29 €
	Longitud (mm): 235 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421080		1	29,34 €
	Balasto electrónico EB80G5 RN2108		20	25,51 €
	Para lampara 1xT5 80W .		60	24,29 €
	Longitud (mm): 235 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 26 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
	    			

	A422460		1	21,99 €
	Balasto electrónico EB14G5 RN2246		20	20,16 €
	Para lampara 1xT5 14W .		60	19,25 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422470		1	21,99 €
	Balasto electrónico EB21G5 RN2247		20	20,16 €
	Para lampara 1xT5 21W .		60	19,25 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422480		1	22,47 €
	Balasto electrónico EB28G5 RN2248		20	20,62 €
	Para lampara 1xT5 28W .		60	19,62 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422490		1	22,47 €
	Balasto electrónico EB35G5 RN2249		20	20,62 €
	Para lampara 1xT5 35W .		60	19,62 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422510		1	23,93 €
	Balasto electrónico EB39G5 RN2251		20	21,95 €
	Para lampara 1xT5 39W .		60	20,93 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G5(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421090		1	32,28 €
	Balasto electrónico EB221G5 RN2109		20	28,07 €
	Para lampara 2xT5 21W .		60	26,73 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
		  		

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421100		1	34,01 €
	Balasto electrónico EB228G5 RN2110		20	29,57 €
	Para lampara 2xT5 28W .		60	28,15 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

	A421110		1	34,01 €
	Balasto electrónico EB235G5 RN2111		20	29,57 €
	Para lampara 2xT5 35W .		60	28,15 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A421130		1	36,08 €
	Balasto electrónico EB254G5 RN2113		20	31,36 €
	Para lampara 2xT5 54W .		60	29,88 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70			
	    			

	A421140		1	33,40 €
	Balasto electrónico EB249G5 RN2114		20	29,04 €
	Para lampara 2xT5 49W .		60	27,65 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 29 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
	    			

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G5(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A422520		1	22,54 €
	Balasto electrónico EB214G5 RN2252		20	20,68 €
	Para lampara 2xT5 14W .		60	19,62 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 110~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -15~+55 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			
	   			

	A422530		1	24,94 €
	Balasto electrónico EB224G5 RN2253		20	22,90 €
	Para lampara 2xT5 24W .		60	21,77 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -20~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20			
	   			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Ebs(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424040		1	11,78 €
	Balasto electrónico EBS18 RN2404		20	10,71 €
	Para lámparas: 1xTC-T/E 18W ; 1xTC-D/E 18W		60	10,17 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 24 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Ebs(1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A424140		1	26,31 €
	Balasto electrónico EBS55 RN2414		20	22,89 €
	Para lámparas: 1xTC-L 55W , 1xTC-T5C 55W		60	21,79 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 78 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -10~+55 Temperatura Crítica (°C): 80 Grado de protección: IP20			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(1X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G13(1X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A420930		1	33,35 €
	Balasto electrónico EB18G13 RN2093		20	28,99 €
	Lámparas: 1xT8 18W , 1xTC-F 18W , 1xTC-L 18W		60	27,61 €
	Longitud (mm): 278 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 25 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -5~+50 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20			
	    			

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Relco**

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(2X)**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Reactancias y Balastos Electronicos modelo Eb-G13(2X) a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A420960		1	33,50 €
	Balasto electrónico EB218G13 RN2096		20	29,13 €
	Lámparas: 2xT818W , 2xTC-L18W , 2xTC-F18W , 2xPL-L18W		60	27,75 €
	Longitud (mm): 365 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 30 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 65 Grado de protección: IP20			
				

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Relco

Subfamilia **Balastos Electronicos Mod. Eb-G13(2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A42097E		1	16,54 €
	Balasto electrónico EB236G13 RN2097/E		20	14,39 €
			60	13,40 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (1X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PA036		1	41,09 €
	Balasto electrónico PCA 1x36 T8 ECO Ip		10	35,73 €
	Regulable . Lampara 1x T8 36W		50	34,02 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75			
	A2PDE180		1	39,89 €
	Balasto electrónico PCA 1x80 TCL ECO		10	34,68 €
	Regulable. Lampara 1xTC-L 80 W		50	33,03 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 28 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 70			

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Tridonic

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PRE118		1	39,89 €
	Balasto electrónico PCA 1x18 TCD ECO		10	34,68 €
	Regulable.Lampara TC-DEL 1 x 18 W , TC-TEL 1 x 18 W		50	33,03 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 79 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0-60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 75			

TRIDONIC



	A2PRE132		1	39,89 €
	Balasto electrónico PCA 1x32 TCT ECO		10	34,68 €
	Regulable. Lampara TC-DEL 1 x 32 W , TC-TEL 1 x 32 W		50	33,03 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 79 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0-60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 80			

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Tridonic

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (1X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2T5128		1	42,64 €
	Balasto electrónico PCA 1x28 T5 ECO Ip		10	37,08 €
	Lámparas: 1xT5 FQ 28W		50	35,31 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 80			

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (2X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PDE221		1	55,27 €
	Balasto electrónico PCA 2x21/39 T5 ECO Ip		10	48,06 €
	Regulable. Lamparas 2x21W y 2x39W		50	45,78 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Grado de protección: IP20			

TRIDONIC



	A2PRE218		1	45,03 €
	Balasto electrónico PCA 2x18 TCD ECO		10	39,16 €
	Regulable. Lamparas TC-DEL 2 x 18 W , TC-TEL 2 x 18 W		50	37,31 €
	Longitud (mm): 123 Ancho (mm): 102 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Electronicos Tridonic

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PCA ECO (2X)**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2T5E224		1	45,03 €
	Balasto electrónico PCA 2x14/24 T5 ECO Ip		10	39,16 €
	Regulable. Lamparas T5 2x24 W		50	37,31 €
	Longitud (mm): 360 Ancho (mm): 30 Alto (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+60 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20			

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Electronicos Tridonic**

Subfamilia **Balastos Electronicos Modelo PC PRO (2X)**

En esta sección podrá ver Balastos Eléctricos de la marca Tridonic

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2PR218		1	16,95 €
	Balasto electrónico PC 1/2x18W TC PRO		10	14,74 €
	Lámparas: 1/2x18w TC-DEL , 1/2x18w TC-TEL		50	14,04 €
	Longitud (mm): 103 Ancho (mm): 67 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 0~60 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20			

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Balastos Electronicos Self**
 Subfamilia **Balastos Electronicos SBE-G24**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G501226		1	10,73 €
	Balasto electrónico SBE 2X26-32		50	9,58 €
	Lámparas: 2xTC-D/E 26W , 2xTC-T/E 26,32W.		100	9,32 €
	Longitud (mm): 120 Ancho (mm): 76 Alto (mm): 32 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 64 Temperatura Ambiente (°C): +50 Temperatura Crítica (°C): 70			



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**

Línea **Componentes Electrónicos**

Familia **Balastos Magneticos**

Subfamilia **Balastos Magneticos Tridonic**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Balastos Magneticos Tridonic a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A202013		1	3,70 €
	Balasto ferromagnetico 13W muy bajas perdidas		5	3,31 €
	EEL=B1 Lámparas: 1x13W TC-D; 2X8W T5;2X7W TC-S;2X9W TC-S		100	2,89 €
	Longitud (mm): 84,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50			

TRIDONIC



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Magneticos

Subfamilia **Balastos Magneticos Tridonic**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A202018		1	3,25 €
		Balasto ferromagnetico 18W muy bajas perdidas	5	2,90 €
		EEl=B1 Lámparas: 1x18W TC-D	100	2,52 €
		Longitud (mm): 84,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50		

TRIDONIC



	A207000		1	11,88 €
		Balasto ferromagnetico OMBIS 70 A 101k 230/50	10	10,61 €
		Para lamparas de sodio alta presion y halogenuro metalico 1x70W TW=130°C Bornes de insercion 0,5mm2	30	10,30 €
		Longitud (mm): 107 Ancho (mm): 65 Alto (mm): 45 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50		

TRIDONIC

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Balastos Magneticos

Subfamilia **Balastos Magneticos Tridonic**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A2D0016		1	2,33 €
		Balasto ferromagnetico EC16 B27 230V 50HZ 16W	20	2,23 €
		Longitud (mm): 84,5 Ancho (mm): 41 Alto (mm): 31 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50 Temperatura Ambiente (°C): -25~+50	100	2,16 €

TRIDONIC



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
Línea **Componentes Electrónicos**
Familia **Cajas para Equipos Fluorescencia**
Subfamilia **Cajas para Equipos Fluorescencia**

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Material electrico podrá encontrar una amplia gama de Cajas para Equipos Fluorescencia a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
--------	----------	-------------	------	---------------

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Equipos para Lamparas descarga**

Subfamilia **Equipos para Lamparas descarga Relco**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Equipos para Lamparas descarga Relco a su disposición. Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453568		1	81,04 €
	Balasto electrónico para descarga ESM150 1x150W		5	76,98 €
	Longitud (mm): 180 Ancho (mm): 88 Alto (mm): 36 Color: Blanco Tensión In (Vac): 230 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 150 Temperatura Ambiente (°C): -15~+50 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20	10	74,15 €	



MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Equipos para Lámparas descarga

Subfamilia **Equipos para Lámparas descarga Relco**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A41P035		1	23,39 €
	Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 1x 35W		6	21,26 €
			18	20,22 €

Longitud (mm): 130 Ancho (mm): 95 Alto (mm): 82
 Color: Negro Tensión In (Vac): 230
 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 35
 Grado de protección: IP40



	A42P070		1	35,29 €
	Balasto ferromagnetico para descarga MATRIX 2x 70W		10	33,60 €
			20	32,63 €

Grado de protección: IP20



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Arrancadores**

Son elementos necesarios que proporcionan a las lámparas fluorescente y descarga la tensión de encendido para su arranque. Los impulsos de alta tensión que producen se obtienen por la descarga de un condensador sobre un circuito amplificador. Mediante un sistema de disparo, se descarga un condensador sobre el bobinado primario de un transformador, induciéndose en el bobinado secundario un impulso de tensión de valor de pico muy elevado y de corta duración, que superpuesto a la tensión de red, hace saltar el arco en el interior del tubo de descarga, produciendo el encendido de la lámpara

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453982		1	5,22 €
	Arrancador electrónico EOS TWIN -S53982		10	4,80 €
	Grado de protección: IP20		40	4,19 €



Subfamilia **Arrancadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453984		1	4,82 €
		Arrancador electrónico EOS -S53984	10	4,43 €
		Grado de protección: IP20	40	3,83 €



	A453986		1	5,01 €
		Arrancador electrónico EOS -S53986	10	4,59 €
		EOS 18-80w (I Lamp <300mA. Adecuados para balastos con condensador en paralelo. Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 21 Potencia (W): 18-80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+70 Grado de protección: IP20	40	3,94 €



Subfamilia **Arrancadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453991		1	1,04 €
	Arrancador cebador SC422 -S53991		25	0,79 €
	Arrancador de encendido rápido y seguro con condensador interno incorporado.		100	0,5397 €
			500	0,4691 €
		Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~250 Potencia (W): 4~22 Temperatura Ambiente (°C): -25~+70 Grado de protección: IP20		
		  		

	A453993		1	1,08 €
	Arrancador cebador SC480 -S53993		25	0,83 €
	Arrancador de encendido rápido y seguro con condensador interno incorporado.		100	0,5681 €
			500	0,4939 €
		Alto (mm): 35 Diámetro (mm): 21 Color: Blanco Tensión In (Vac): 220~250 Potencia (W): 4~80 Temperatura Ambiente (°C): -25~+70 Grado de protección: IP20		
		  		

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos

Subfamilia **Arrancadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A453997		1	4,46 €
	Arrancador electrónico ZEUS -S53999		10	4,11 €
	Grado de protección: IP20		40	3,53 €



Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Condensadores**

Los condensadores son componentes eléctricos que almacenan carga eléctrica, para liberarla posteriormente. Consisten en dos placas conductoras separadas por un material aislante. Estas placas se cargan eléctricamente cuando se conectan a una fuente de tensión continua o batería. Las placas se cargarán con la misma cantidad de carga (q) pero con distintos signos (una + y la otra -). Una vez cargado ya tenemos entre las dos placas una tensión, y estará preparado para soltar esta carga cuando lo conectemos a un receptor de salida.

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300002		1	1,12 €
	Condensador 2 µF		75	1,00 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	0,94 €
	Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		

	A300004		1	1,18 €
	Condensador 4 µF		75	1,07 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	1,00 €
	Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		

Subfamilia **Condensadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300005		1	1,27 €
	Condensador 5 µF		75	1,13 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	1,06 €
	Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		
	A300009		1	1,44 €
	Condensador 9 µF		75	1,29 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	1,12 €
	Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		
	A300012		1	1,68 €
	Condensador 12 µF		50	1,51 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	1,40 €
	Longitud (mm): 69,5 Diámetro (mm): 30 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		

MATERIAL ELÉCTRICO > Componentes Electrónicos > Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos

Subfamilia **Condensadores**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A300102		1	1,12 €
	Condensador 2.5 µF		50	1,00 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	0,94 €
	Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		
	A300103		1	1,14 €
	Condensador 3.5 µF		50	1,02 €
	Condensador lámparas fluorescentes y de descarga con fijación por tornillo M8 (tuerca y arandela)		150	0,97 €
	Longitud (mm): 56,5 Diámetro (mm): 25 Color: Blanco Grado de protección: IP20			
		 		

Catálogo **MATERIAL ELÉCTRICO**
 Línea **Componentes Electrónicos**
 Familia **Arrancadores, Condensadores y Antiparasitos**
 Subfamilia **Anti-parasitos**

En nuestro catálogo de Material eléctrico encontrará en esta sección Anti-parasitos a su disposición.

Recuerde que puede descargarlo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A3A0047		1	0,2604 €
		Antiparásito 0.047 µF 275V	100	0,2170 €
		Antiparásitos de 0.047 µF de capacidad /275VCA para potencia 1x18 , 2x18 , 1x26 y 2x26w	1000	0,1808 €
		Longitud (mm): 46 Ancho (mm): 18 Alto (mm): 5 Tensión In (Vac): 275 Grado de protección: IP20		
				