KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Alimentadores y controladores Led

Familia Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led enchufables a Corriente constante

Fuentes de alimentación led. En esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led encontrará una amplia gama de Alimentadores Led enchufables a Corriente constante a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503117A1	Alimentador led enchufable dimable CC 350mA 8,4W clavija EUR negro Regulable por pulsador en el secundario. salida a corriente constante de 350mA.No cableado Clase II. Longitud (mm): 81 Ancho (mm): 66 Alto (mm): 24 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (V): 24 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 0~8.4 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: 0.6 Referencia: 039974	1 5 10 50	27,12 € 24,66 € 22,43 € 20,95 €

arditi

CE SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503712	Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 700mA 12W Transparente Corriente constante.Enchufable con 150 cm manguera plana 2x0,75 transparente Longitud (mm): 77 Ancho (mm): 66 Alto (mm): 24 Color: Transparente Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 2~16 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 12 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 70 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO	1 5 10 50	31,63 € 28,75 € 26,14 € 24,43 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia Alimentadores Led enchufables a Corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	A415150S	Alimentador led enchufable Dimable EU+USA CC-CV RN1515/S 15W Negro Salida a corriente constante variable por Dip-Switch de 200mA a 950mA y a Tension constante 12 ó 24Vdc. Potencias de 8 a 15W.Dimmable en el secundario mediante pulsador. Muy silencioso. Longitud (mm): 106 Ancho (mm): 49 Alto (mm): 40 Color: Negro Tensión In (Vac): 110~240 Tensión Out (Vdc): 12~24 Intensidad Out (A): 0.2~0.95 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 10~15 Temperatura Ambiente (°C): +35 Temperatura Crítica (°C): 75 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.9	1 5 10 20	38,84 € 29,88 € 28,50 € 27,66 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Subfamilia Alimentadores Led enchufables a Corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503517A	Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 350mA 17W sin cable Corriente constante 350mA. Rango de tensión 220-240/12-46VDC. No cableado Longitud (mm): 66 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 81 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 12~46 Intensidad Out (A): 0.35 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~17 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 035777	1 5 10 50	28,43 € 25,84 € 23,49 € 21,95 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503607A	Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 500mA 17W Negro sin cable Corriente constante 500mA. Rango de tensión 220-240/9-34VDC. No cableado Longitud (mm): 66 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 81 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 9~34 Intensidad Out (A): 0.5 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.5~17 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 035778	1 5 10 50	30,64 € 27,85 € 25,31 € 23,66 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503717A	Alimentador enchufable Led CC clavija EUR 700mA 17W Negro sin cable Corriente constante.Sección salida del cable 2X0.75 Longitud (mm): 66 Ancho (mm): 24 Alto (mm): 81 Color: Negro Tensión In (Vac): 220~240 Tensión Out (Vdc): 6~24 Intensidad Out (A): 0.7 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 4.2~17 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 85 Grado de protección: IP20 Dimmable: NO Factor de potencia: 0.6 Referencia: 035779	1 5 10 50	28,43 € 25,84 € 23,49 € 21,95 €

arditi LIGHTING INNOVATION

CE SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118	Alimentador Led enchufable Dimable CC-CV clavija múltiple 18W negro Dimable Push. Salida a tension 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II , Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95 Referencia: 040477	1 5 10 50	44,00 € 40,00 € 36,36 € 33,98 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Subfamilia Alimentadores Led enchufables a Corriente constante

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G5031180	Alimentador Led enchufable CASAMBI CC-CV clavija múltiple 18W negro Dimable con aplicación CASAMBI y Push. Salida a tension 12 ó 24Vdc o a corriente desde 200mA a 950mA en saltos de 50mA programable por Dip-Switch. Clavija intercambiable EU, US,UK, CN,AU,KR y JP .Se piden aparte.Clase II , Longitud (mm): 122 Ancho (mm): 59 Alto (mm): 32 Color: Negro Tensión In (Vac): 100~240 Frecuencia (Hz): 50~60 Potencia (W): 18 Temperatura Ambiente (°C): -20~+40 Temperatura Crítica (°C): 75 Horas vida: 50000 Grado de protección: IP20 Dimmable: Push Factor de potencia: >0.95 Referencia: 040645	1 5 10 50	111,42 € 101,29 € 92,09 € 86,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118AU	Clavija AU para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija AU -Australia adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401478	1 5 10 50	2,74 € 2,28 € 2,07 € 1,93 €
	G503118CN	Clavija CN para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija CN -China adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401477	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118EU	Clavija EU para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija EU adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401474	1 5 10 50	1,83 € 1,52 € 1,38 € 1,30 €
	G503118JP	Clavija JP para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija JP-Japón adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401480	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118KR	Clavija KR para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija KR-Korea adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401479	1 5 10 50	2,88 € 2,39 € 2,19 € 2,04 €
	G503118UK	Clavija UK para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija UK adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401476	1 5 10 50	2,88 € 2,39 € 2,19 € 2,04 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Alimentadores y controladores Led > Alimentadores Led a Corriente Constante

Subfamilia **Alimentadores Led enchufables a Corriente constante**

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	G503118US	Clavija US para alimentador Led enchufable dimable CC-CV 18W negro Clavija US adaptable al alimentador G503118 Color: Negro Temperatura Crítica (°C): 75 Referencia: 401475	1 5 10 50	2,19 € 1,83 € 1,66 € 1,54 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.