KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo MATERIAL ELÉCTRICO

Línea Cables Eléctricos

Familia Cables Unipolares

Subfamilia Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11094B	Cable unipolar teflón doble flexible 1x1 Blanco Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	200 (Pedido mínimo)	0,75 €
	C11094N	Cable unipolar teflón doble flexible 1x1 Negro Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1 Color: Negro Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	200 (Pedido mínimo)	0,75 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11095A Cable unipolar teflón doble 1x0.50 azul	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 1,85 Sección (mm2): 0,5 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5636 €
	C11095B Cable unipolar teflón doble 1x0.50 blanco	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 1,85 Sección (mm2): 0,5 Color: Blanco Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5652 €
	C11095M Cable unipolar teflón doble 1x0.50 marron	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 1,85 Sección (mm2): 0,5 Color: Marrón Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5636 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11097A Cable unipolar teflón doble 1x0.75 azul	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Azul Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,05 € 0,81 € 0,70 € 0,64 €
	C11097B Cable unipolar teflón doble 1x0.75 blanco	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Blanco Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,05 € 0,81 € 0,70 € 0,64 €
	C11097M Cable unipolar teflón doble 1x0.75 marron	Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,05 Sección (mm2): 0,75 Color: Marrón Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,05 € 0,81 € 0,70 € 0,64 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIAL ELÉCTRICO > Cables Eléctricos > Cables Unipolares

Subfamilia

Cable Unipolar Teflón Doble y Triple Aislamiento

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	C11157T	Cable unipolar teflón PTFE triple aislamiento 1x0.75 transparente Unipolar Flexible triple aislamiento Teflon PTFE Diámetro (mm): 2,6 Sección (mm2): 0,75 Color: Transparente Tensión In (Vac): 450~750 Temperatura (°C): 250	1 200 600 1200	0,82 € 0,63 € 0,5418 € 0,4951 €
	C11094T	Cable unipolar teflón doble 1x1 transparente Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1 Color: Transparente Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,18 € 0,91 € 0,77 € 0,71 €
	C11094A	Cable unipolar teflón doble 1x1 azul Unipolar Flexible doble aislamiento Teflon FEP Diámetro (mm): 2,2 Sección (mm2): 1 Color: Azul Tensión In (Vac): 300~500 Temperatura (°C): 180	1 200 600 1200	1,18 € 0,91 € 0,77 € 0,71 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.