KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catálogo TECNOLOGÍA LED

Línea Bombillas Led HALOTEC

Familia Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

A lo largo de esta sección de nuestro catálogo de Iluminacion led podrá encontrar una amplia gama de Bombillas Led GU5.3 12V a su disposición. Recuerde que puede descargalo en pdf y en excel para mayor comodidad

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249002	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5.3 Amarillo No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Amarillo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 11 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249003	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5.3 Rojo No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Rojo Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 14 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €
	E249004	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5,3 Verde No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Verde Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 47 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 20000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

TECNOLOGÍA LED > Bombillas Led HALOTEC > Lámparas Led HALOTEC

Subfamilia Bombillas Led GU5.3 12V

Imagen	Artículo	Descripción	Lote	Precio/Unidad
	E249005	Bombilla dicroica 20 Leds MR16 12V 1-2W GU5,3 Azul No apta para transformadores electrónicos. Vida media 20.000h Diámetro (mm): 50 Color: Azul Tensión In (Vdc/ac): 12 Frecuencia (Hz): 50 Potencia (W): 1~2 Candelas: 13 Casquillo: GU5.3 Eficiencia energética: A Kwh/1000h: 2 Horas vida: 2000 Dimmable: NO	1 10 50	1,80 € 1,51 € 1,40 €

HALOTEC®

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.