

PID:

02227000

CID:

C.1993.765

Certificato di approvazione

Approval certificate

**IMQ, ente di certificazione accreditato,
autorizza la ditta**

IMQ, accredited certification body, grants to

**ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG**

all'uso del marchio

the licence to use the mark

ENEC 03,IMQ

Il presente certificato è stato rilasciato sotto la presunzione e subordinatamente al fatto che il concessionario detenga tutti i necessari diritti legali relativi ai prodotti presentati per le prove e la certificazione, descritti nell'Allegato al presente certificato; inoltre, esso è soggetto alle condizioni previste nel "Regolamento IMQ - Certificazione prodotto".



per i seguenti prodotti

**Interruttori per apparecchi
(Serie 330)**

for the following products

*Switches for appliances
(Series 330)*

This certificate has been issued under the presumption and conditional on the fact that the licensee holds all necessary legal rights with regard to the products presented for testing and certification, and listed in the annex to this certificate; moreover, it is subjected to the conditions foreseen by "IMQ Rules - Product Certification".

Emesso il / Issued on:

2003-02-12

Data di aggiornamento / Updated on

2009-06-23

Sostituisce / Replaces

2009-06-16


IMQ S.p.A.

Allegato - Certificato di approvazione
Annex - Approval certificate

Emesso il / Issued on 2003-02-12
Data di aggiornamento / Updated on 2009-06-23
Sostituisce / Replaces 2009-06-16

Prodotto | Product

Interruttori per apparecchi
Switches for appliances

Concessionario | Licence Holder

ARDITI SPA
VIA CABERARDI 3
24012 BREMBILLA BG

Marchio | Mark



ENEC
03,IMQ

Costruito a | Manufactured at

PI.D000C8

PI.I000I2

Copia del presente certificato deve essere conservata presso i luoghi di produzione sopra elencati.

Copy of this certificate must be available at the manufacturing places listed above

Norme

EN 61058-1:2002 + A2:2008
Prodotti conformi ai requisiti essenziali della Direttiva B.T. 2006/95/CE

Standards

EN 61058-1:2002 + A2:2008
Products meeting the essential requirements of L.V.D. 2006/95/EC

Rapporti | Test Reports

02AJ00152

Caratteristiche tecniche | Technical characteristics

<i>Serie / Series</i>	330
<i>Tensione nominale / Rated voltage</i>	250 V
<i>Apertura contatti / Contact opening</i>	completa / full disconnection
<i>Metodo di comando / Actuating method</i>	a pulsante / push-button
<i>Temperatura ambiente / Ambient temperature (T)</i>	T55 °C
<i>Grado di protezione / Degree of protection (IP)</i>	IP00
<i>Classe di isolamento / Degree of protection (class)</i>	II
<i>Grado di inquinamento / Pollution situation</i>	2
<i>Livello della prova del filo incandescente / Level of glow wire test</i>	1
<i>Indice di tracking / Tracking index (PTI)</i>	PTI175
<i>Tensione nominale di tenuta ad impulso / Rated impulse withstand voltage</i>	2,5 kV
<i>Classificazione del riferimento di tipo / Switch with marking (C.T./U.T.)</i>	C.T.

Articoli (con dettagli) | Articles (with details)

SN.C0021R.1

<i>Marca / Trade mark</i>	ARDITI
<i>Riferimento di tipo / Type reference</i>	330X
<i>Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference</i>	330X / 330XH
<i>Corrente nominale / Rated current</i>	2(1) A
<i>Numero di cicli di manovra / Operating cycles</i>	1E4
<i>Schema / Pattern number</i>	1

Terminali / Terminals **morsetti a vite; morsetti a molla; morsetti aggraffati; morsetti a saldare / screw terminals; screwless terminals; crimped terminations; solder terminations**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-motore / resistive-motor load**
Codice / Code **1.2**

AR.E00CRB

Marca / Trade mark **ARDITI**
Riferimento di tipo / Type reference **330X**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **330X / 330XH**
Corrente nominale / Rated current **1A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1**
Terminali / Terminals **morsetti a vite; morsetti a molla; morsetti aggraffati; morsetti a saldare / screw terminals; screwless terminals; crimped terminations; solder terminations**
Tipo di carico / Type of load **lampade a filamento di tungsteno / tungsten filament lamps**
Codice / Code **1.2**

AR.J0057B

Marca / Trade mark **ARDITI**
Riferimento di tipo / Type reference **330XP**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **330XP / 330XPH**
Corrente nominale / Rated current **2(1) A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1NA / 1NO**
Terminali / Terminals **morsetti a vite; morsetti a molla; morsetti aggraffati; morsetti a saldare / screw terminals; screwless terminals; crimped terminations; solder terminations**
Tipo di carico / Type of load **carico resistivo-motore / resistive-motor load**
Codice / Code **1.2**

AR.J0057C

Marca / Trade mark **ARDITI**
Riferimento di tipo / Type reference **330XP**
Articolo riferimento a catalogo / Article catalogue reference **330XP / 330XPH**
Corrente nominale / Rated current **1A**
Numero di cicli di manovra / Operating cycles **1E4**
Schema / Pattern number **1NA / 1NO**
Terminali / Terminals **morsetti a vite; morsetti a molla; morsetti aggraffati; morsetti a saldare / screw terminals; screwless terminals; crimped terminations; solder terminations**
Tipo di carico / Type of load **lampade a filamento di tungsteno / tungsten filament lamps**
Codice / Code **1.2**

Ulteriori informazioni | Additional Information

X=tipo di morsetti: V=morsetti a vite; A=morsetti a molla; G=morsetti aggraffati; C=morsetti a saldare.
I morsetti a saldare possono avere uscita frontale= F e uscita laterale=L

Altezza dell' organo di manovra :

(-) = 11,7mm
(H) = 15,8mm

X=type of terminals: V=screw terminals; A=screwless terminals; G=crimped connections; C=solder terminals.
The solder terminals may be realized with frontal exit=F and lateral exit=L

Height of the actuating means :

(-) = 11,7mm
(H) = 15,8mm

Diritti di concessione | Annual Fees

SN.C0021R

BTJ.022200.DD23

Diritti modelli ENEC - 0222 - Interruttori per apparecchi utilizzatori | ENEC models - 0222 - Switches for appliances

3


IMQ S.p.A.