KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne ELECTRONIQUE

Famille Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508120IR3	Relais électronique AEK120-IR-3 sensor IR and dimmer CCT 12/24Vdc Avec capteur IR inclus câblage de 1 m avec connecteur. diamètre 15 mm. Détection 3-8 cm. Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Intensidad In (A): 5 Intensidad Out (A): 5 Puissance (W): 60~120 Température Ambiante (°C): +35 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	6,76 € 5,64 € 5,18 € 4,95 €

LETARON

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G508200IR	Relais électronique AEK200-IR sensor IR 120-240Vac Comprend un capteur et un connecteur filaires. Diamètre 15mm.Détection 3-8 cm en passant la fonction ON / OFF de la main. Garantie de 5 ans Longueur (mm): 108 Largeur (mm): 44 Hauteur (mm): 15 Couleur: Blanc Tension In (Vac): 120~240 Tension Out (Vac): 120~240 Intensidad In (A): 1 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 120~240 Température Ambiante (°C): +40 Température Critique (°C): 80 Vie (Heures): 50000 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	9,66 € 8,05 € 7,36 € 7,02 €
LETARON				
	G508SL01A	Capteur de luminosité pour Alimentation Led dimmables 0 / 1-10V I détecte la luminosité de l'environnement et régule automatiquement l'intensité du luminaire. Sensibilité réglable 10-500lux .. Large zone de détection. Hauteur (mm): 24 Diamètre (mm): 23 Couleur: Blanc Tension Out (Vdc): 1~10 Intensidad Out (A): 0.05 Température Ambiante (°C): -20~+50 Angle (º): 90 Indice de protection: IP20	1 5 10 50	8,64 € 7,20 € 6,57 € 6,22 €
AcTEC				

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G507IR0	Relais électronique SHE-B-250 avec capteur de mouvement PIR Avec 1,5 mètres de câble, 80º et temps de 10 secondes. 3 minutes. 250W. Distance maximale 2,5 mètres classe II Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 100~240 Intensidad Out (A): 1 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance maximale (W): 250 Température (°C): 80 Température Ambiante (°C): -20~+50 Température Critique (°C): 70 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	19,63 € 17,84 € 16,23 € 15,17 €
	G507IRB	Relais électronique HZK218B à capteur infrarouge IR armoires Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec 2m de câble et capteur, pour que les armoires s''ouvrent ON et se ferment OFF. Diamètre du trou d''insertion du capteur 13 mm. Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 110~240 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80	1 5 10 100	18,06 € 16,42 € 14,93 € 13,95 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G507IRC	Relais électronique HZK218C avec capteur de main IR infrarouge Plage de détection recommandée inférieure à 5 cm. avec câble de 2 m et capteur. Diamètre du trou d''insertion du capteur 13 mm. Faites glisser pour l''allumer et l''éteindre. Longueur (mm): 83 Largeur (mm): 35 Hauteur (mm): 19 Tension In (Vac): 230 Fréquence (Hz): 50~60 Puissance (W): 250 Température (°C): 80	1 5 10 100	18,06 € 16,42 € 14,93 € 13,95 €
	G507201	Relais électronique HZK201 avec capteur tactile Sensibilité tactile réglable. Câble de commande tactile de 4 mètres maximum. Longueur (mm): 106 Largeur (mm): 32 Hauteur (mm): 21 Tension In (Vac): 220~240 Tension Out (Vac): 220~240 Fréquence (Hz): 50 Puissance (W): 500 Température (°C): 80 Indice de protection: IP20	1 5 10 100	13,95 € 12,68 € 11,53 € 10,78 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > ELECTRONIQUE > Capteurs d'éclairage

Sous famille Capteurs d'éclairage

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	G505618	Contrôleur de mouvement MINI PIR -1715LV 12-24V Avec capteur de lumière du jour intégré. Hauteur (mm): 13,5 Diamètre (mm): 24 Tension In (Vdc): 12~24 Tension Out (Vdc): 12~24 Puissance (W): 18~36 Température Ambiante (°C): -20~+35 Indice de protection: IP20	1 5 20 100	16,05 € 14,59 € 13,25 € 12,75 €

SELV

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.