KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS3	Barrette de connexion 431-NY 2.5mm 1 pôle Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 7,25 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 7000	0,1033 € 0,0921 € 0,0736 € 0,0669 €
	491MRS7	Barrette de connexion 433-NY 2,5mm 2 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2069 € 0,1843 € 0,1474 € 0,1341 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS8 Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3097 € 0,28 € 0,2209 € 0,2006 €
	491MRS9 Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 94 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 1200	1,23 € 1,12 € 0,90 € 0,81 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRSC Barrette de connexion 431-NY-F 2,5mm 2 pôles	Polyamide 6-6 naturel auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 12,3 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2046 € 0,1824 € 0,1459 € 0,1327 €
	491MRT7 Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 14,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2245 € 0,20 € 0,16 € 0,1456 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 2,5mm² 24A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT8	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16,4 Largeur (mm): 22,5 Hauteur (mm): 14,9 Section (mm2): 2,5 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2500	0,3412 € 0,3042 € 0,2435 € 0,2214 €
	B1S0000	soutien Connecteur 2 pôles	1 1000	0,2456 € 0,2136 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS4	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2754 € 0,2454 € 0,1963 € 0,1785 €
	491MRS5	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRS5P Connecteur 433-NY 4mm. 3 pôles plat	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 27 Hauteur (mm): 15,7 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2000	0,4129 € 0,3681 € 0,2944 € 0,2678 €
	491MRS6 Barrette de connexion 433-NY 4mm 12 pôles	Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 116,7 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 450	1,66 € 1,47 € 1,21 € 1,07 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 4mm² 32A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRT4	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 20,1 Largeur (mm): 17 Hauteur (mm): 17,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 3000	0,2893 € 0,2578 € 0,2063 € 0,1876 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR12	Barrette de connexion 434-NY 10mm 12 pôles Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 139,6 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 20 100 450	1,99 € 1,77 € 1,45 € 1,25 €
	491MRTA	Barrette de connexion 433-NY 4mm 2 pôles, marquage L.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 20,5 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 2300	0,3102 € 0,2766 € 0,2214 € 0,2014 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Barrettes de connexion NYLON 10mm² 57A

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MRTB	Barrette de connexion 433-NY 4mm 3 pôles, marquage L.TT.N Polyamide 6.6 naturel, auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,5 Hauteur (mm): 20 Section (mm2): 10 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 57 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 100 1400	0,4814 € 0,4292 € 0,3433 € 0,3120 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN802M bande de mâle 2 pôles 2,5mm2	Polyamide 6.6 UL94V2 natural.Autoextinguible Longueur (mm): 15 Largeur (mm): 32,6 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,5793 € 0,3861 € 0,3218 € 0,3064 €
	B3EN803 Connecteur mâle-femelle 3 pôles 2.5mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 1100	1,48 € 1,00 € 0,84 € 0,79 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN804 Connecteur mâle-femelle 4 pôles 2.5mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 50 750	1,98 € 1,32 € 1,09 € 1,06 €
	B3EN902 Barrette de connexion mâle-femelle 2 pôles 4mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 2000	1,29 € 0,84 € 0,71 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN903 Barrette de connexion mâle-femelle 3 pôles 4mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 50 700	1,93 € 1,30 € 1,08 € 1,02 €
	B3EN904 Barrette de connexion mâle-femelle 4 pôles 4mm2	Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 10 100 500	2,58 € 1,73 € 1,44 € 1,36 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3EN9M3	Barrette de connexion mâle 3 pôles 4mm Polyamide 6-6 naturel Autoextinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Neutre Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 110	1 10 100 1000	1,16 € 0,78 € 0,65 € 0,63 €
	B3EP902	Barrette de connexion 3 pôles 433/2 PLP mâle-femelle 4mm Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,9 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 250 Intensidad In (A): 28 Température (°C): 120	1 100 1000	0,78 € 0,75 € 0,72 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE802F	Barrette embrochable femelle 2 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,2807 € 0,1871 € 0,1559 € 0,1484 €
	B3RE802M	Barrette embrochable mâle 2 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 16 Largeur (mm): 16,3 Hauteur (mm): 15 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	0,60 € 0,4007 € 0,3338 € 0,3180 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE803	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 23,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1500	1,52 € 1,01 € 0,84 € 0,81 €
	B3RE804	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 2,5mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 31,1 Largeur (mm): 32,8 Hauteur (mm): 14,7 Section (mm2): 2,5 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 50 750	2,07 € 1,39 € 1,16 € 1,08 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE902	Barrette embrochable mâle-femelle 2 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 17,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 1000	1,27 € 0,84 € 0,70 € 0,67 €
	B3RE903	Barrette embrochable mâle-femelle 3 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 27,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 700	1,93 € 1,29 € 1,07 € 1,00 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON enfichables

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	B3RE904	Barrette embrochable mâle-femelle 4 pôles 4mm² haute température Polyamide PA 6-6 avec 25% fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Longueur (mm): 37,7 Largeur (mm): 40,2 Hauteur (mm): 16,6 Section (mm2): 4 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 24 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 10 100 500	2,53 € 1,68 € 1,39 € 1,35 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON hautes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491MR25 Barrette de connexion 200-2-FV-SP	Polyamide PA 6.6 avec 25% de fibre de verre auto-extinguible UL94V2 Hauteur (mm): 9,6 Couleur: Tuile Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 150 Connexion: Vis	1 100 700	1,67 € 1,47 € 1,32 €
	9911L62 Barrette de connexion 1106 L 2 pôles	Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 16,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 100 1500	0,71 € 0,4721 € 0,3934 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

MATERIEL ELECTRIQUE > BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION > BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON hautes

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	9911L63	Barrette de connexion 1106 L 3 pôles Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 26,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 50 750	1,07 € 0,71 € 0,5897 €
	9911L64	Barrette de connexion 1106 L 4 pôles Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG17 Longueur (mm): 31 Largeur (mm): 36,5 Hauteur (mm): 21,5 Couleur: Blanc Température (°C): 110 Connexion: Vis	1 100 500	1,23 € 0,82 € 0,68 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.

KOALA COMPONENTS
Iluminación · Lighting · Éclairage

Catalogue MATERIEL ELECTRIQUE

Ligne BARRETTES ET BOITES DE CONNEXION

Famille BARRETTES DE CONNEXION NYLON

Sous famille Réglettes NYLON porte-fusible

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	491NRR2	Barrette de connexion porte fusible 4mm 2 pôles Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70°C 2,5mm2 6,3A 250V Longueur (mm): 20,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis	1 20 100 800	1,48 € 1,32 € 1,09 € 0,98 €
	491NRR3	Barrette de connexion porte fusible 4mm 3 pôles Polyamide 6-8 auto-extinguible UL94V0, pôle porte-fusible (5x20) 70ºC 2,5mm2 6,3A 250V Longueur (mm): 30,6 Largeur (mm): 28 Hauteur (mm): 19 Section (mm2): 4 Tension In (Vac): 450 Intensidad In (A): 32 Température (°C): 125 Connexion: Vis	1 20 100 600	1,70 € 1,52 € 1,18 € 1,10 €

Copyright © 2024 Koala Components, S.A. Todos los derechos reservados.