

Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED

Famille CABLES SPECIAUX POUR LED

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	interieur rouge et no V2V V-250 avec inté	on rond PVC 2x0,35 blanc ir rieur rouge et noir Cadran	1 200 600 1200	0,4157 € 0,3198 € 0,2778 € 0,2525 €
	externe 3.8 +/- 0.15 Section (mm2): 0,35 Tension In (Vac): 25	Couleur: Blanc 0~300 Température (°C): -15+80		
	RŠies (LVO)			
	rouge/noir Ø3,8mm	on rond PVC 2x0,35 noir interieu	1 200 600 1200	0,4156 € 0,3197 € 0,2777 € 0,2525 €
	.Diámtro 3,8 +/- 0,15 Diamètre (mm): 3,8			
	RŠIS (LVD)			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	interieur rouge et no	e. Double isolation PVC. intérieurs lauteur (mm): 2,8 5 Couleur: Blanc 10~300	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €
	rouge et noir	Couleur: Noir 0~300	1 200 600 1200	0,3562 € 0,2739 € 0,2383 € 0,2165 €
	năis C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	noir int rouge, noir Avec des intérieurs r d'utilisation intérieure couvercle.		1 200 600 1200	1,61 € 1,24 € 1,08 € 0,98 €
	jaune, rouge V-250 intérieur blanc 4,6+/-0,20	nd 3x0,35 noir intérieur blanc, c, jaune, rouge Diamètre extérieur Section (mm2): 0,35 Couleur: Noir 0~300	1 200 600 1200	0,5780 € 0,4446 € 0,3866 € 0,3514 €
	rouge, vert, ng, bl V-250 avec intérieur 4,9+/-0,15 Diamètre (mm): 4,9	ion In (Vac): 250~300	1 200 600 1200	0,99 € 0,76 € 0,66 € 0,5986 €
	sis 🗶 ce	Í		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	H03VV-F. Flexible A Polarisé avec du tex Diamètre (mm): 5,1	Section (mm2): 0,5 nt Tension In (Vac): 300	1 200 600 1200	1,14 € 0,87 € 0,76 € 0,69 €
	Câble parallèle soup Largeur (mm): 5,5 H Section (mm2): 0,5 0	2x0,50 blanc polarisé ble isolation PVC lauteur (mm): 2,75	1 200 600 1200	0,4395 € 0,3381 € 0,2939 € 0,2673 €
	Câble parallèle flexil Largeur (mm): 4,4 H Section (mm2): 0,5 (VC polarisé étamé 2x0.50 ole avec isolation PVC lauteur (mm): 2,2	1 200 600 1200	0,5361 € 0,4124 € 0,3487 € 0,3169 €
	nis 🔬 (



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C12295F1 Câble parallèle 2x0.50 PVC r	ouge-noir (100m)	1 100	0,4352 € 0,3348 €
	Câble parallèle PVC souple is	solation.	600 1200	0,2913 € 0,2648 €
	Largeur (mm): 4 Hauteur (mn Section (mm2): 0,5 Tension I Température (°C): 70 Température Ambiante (°C):	n (Vac): 300		
	AŠIES			
	C12795B		1	0,5445 €
	Câble double isolation rond P interieur rouge et noir	VC 2x0,50 blanc	200 600	0,4188 € 0,3642 €
	H03VV-F. Flexible. Double is rouge et noir	olation PVC. intérieur	1200	0,3311 €
	Diamètre (mm): 5 Section (m Tension In (Vac): 300 Tempé			
	№ C		1	0,5536 €
	Câble double isolation rond P	VC 2x0,50 noir interieur	200	0,4258 €
	rouge et noir H03VV-F. Flexible. Double is	plation PVC. intérieur	600 1200	0,3705 € 0,3366 €
	Diamètre (mm): 5,15 Section Tension In (Vac): 300 Tempé	(mm2): 0,5 Couleur: Noir rature (°C): 70		
	năis C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	interieur rouge et no A03VVH2-F .Souple rouges et noirs Largeur (mm): 5 Hau Section (mm2): 0,5 0	. Double isolation PVC. intérieurs uteur (mm): 3,1	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €
	niis C€			
	rouge et noir A03VVH2-F .Souple rouges et noirs Section (mm2): 0,5 0	on ovale PVC 2x0,50 noir interieur Double isolation PVC. intérieurs Couleur: Noir Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,4325 € 0,3327 € 0,2892 € 0,2630 €
	năis C€			
	rouge, vert, noir H03VV-F avec intéri Diamètre (mm): 6 Se	eurs bleu, rouge, vert, noir ection (mm2): 0,5 Couleur: Blanc 0 Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,93 € 0,71 € 0,62 € 0,5666 €
	B≦S C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	C14785N	nd PVC 4x0.50 noir, int. bleu,	1	0,93 \$
	rouge, vert, noir	id F VC 4x0.30 Holl, litt. bled,	200 600	0,71 ± 0,62 ±
La Company of the Com	H03VV-F souple doul bleu, rouge, vert, noi	ble isolation PVC, conducteurs	1200	0,5666
		ction (mm2): 0,5 Couleur: Noir 0~300 Température (°C): -15+70		
	bleu, rouge, vert, noi Diamètre (mm): 6,4 S	ir,blanc ble isolation PVC, conducteurs	1 200 600 1200	1,16 ± 0,90 ± 0,79 ± 0,71 ±
	C1LNS6N Câble Silicone + Néo	prène 48V 6x0,50 noir	1 200	4,63 · 3,57 ·
	48V Pour circuits LEI	D. Intérieur 2 verts, 2 bleus, 2	600 1200	3,11 ± 2,83 ±
	rouges, 1 jaune		1200	2,03
· / / / / / / / / / / / / / / / / / / /	Diamètre (mm): 7,9 S	Section (mm2): 0,5 Couleur: Noir 48 Température (°C): 180		



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	H03VV-F souple dou Diamètre (mm): 5,7 \$	Section (mm2): 0,75 t Tension In (Vac): 0~300	1 200 600 1200	1,24 € 0,95 € 0,84 € 0,76 €
	intérieur rouge et noi	olation PVC 2x0.75 blanc r Pouble isolation PVC. intérieur Section (mm2): 0,75 ion In (Vac): 300	1 200 600 1200	0,74 € 0,5659 € 0,4921 € 0,4474 €
	rouge et noir H03VV-F. Flexible. Drouge et noir Diamètre (mm): 5,6 S	ble isolation 2x0,75 intérieur noir Pouble isolation PVC. intérieur Section (mm2): 0,75 Couleur: Noir D Température (°C): 70	1 200 600 1200	0,5816 € 0,4474 € 0,4921 € 0,4474 €
	năis C€			



Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	interieur rouge et no H03VVH2-F. Flexibl rouge et noir Largeur (mm): 5,6 F Section (mm2): 0,75	e. Double isolation PVC. intérieur lauteur (mm): 3,5	1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €
	nis C€			
	rouge et noir H03VVH2-F. Flexibl rouge et noir Largeur (mm): 5,6 F Section (mm2): 0,75		1 200 600 1200	0,65 € 0,5007 € 0,4355 € 0,3957 €
	năis C€			
	rond H03VV-F. Flexible. A Polarisé avec intérie et transparent Diamètre (mm): 7,3	Avec double isolation PVC. Burs bleu, marron blanc, jaune/vert Section (mm2): 0,75 at Tension In (Vac): 300	1 200 600 1200	2,83 € 2,17 € 1,89 € 1,71 €
	nis 🗹 (€ 😊		



Sous famille Câbles 48V pour circuits LED

Photo	Article De	escription	Lot	Prix unitaire
	C15137T Câble double isolation rond FEP	+PVC 5G0.75	200 (Pedido mínimo)	5,58 €
,	transparent		600	4,86 €
1/1	Souple double isolation Téflon F	EP+PVC	1200	4,43 €
	Diamètre (mm): 6,3 Section (mm Couleur: Transparent Tension In Température (°C): 90-180			
COLOSIO	• 🛳			
	C15137TT		1	3,65 €
	Câble tuyau rond FEP+PVC 5G0 5.7mm	0.75 transparent	200	2,81 €
,	5./mm		600	2,44 €
	Flexible avec double isolation Té PVC (T105°). Conforme à la dire 2014/35/UE. Marquage VDE à l'i	ective européenne	1200	2,22€
	Diamètre (mm): 5,7 Section (mm Couleur: Transparent Tension In Température (°C): 105-180			










Catalogue TECHNOLOGIE LED

Ligne CABLES ET ACCESSOIRES POUR LED

Famille CABLES SPECIAUX POUR LED

Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

CACB2035ERM37	1	
Bobine 50m. Câble textile basse tension et noir ERM37 Câble bipolaire souple basse tension 48 silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre de caoutchouc noir et rouge d'une sectio 0,35mm2, non adapté à la tension secte Section (mm2): 0,35 Tension In (V): 300	6 8V isolé au re recouverts ion de eur.	94,14 € 89,67 € 85,39 €



CACB2035ERM42	1	94,14 €
Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Noir	3	89,67 €
et Doré ERM42	6	85 39 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.

Section (mm2): 0,35 Tension In (V): 300~500




creative cables



Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
NAME OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OWNE	CACB2035ERM43		1	94,14 €
W. W. W. T.		extile basse tension tissage Blanc	3	89,67 €
DESCRIPTION OF THE PERSON OF T	et Brun ERM43		6	85,39 €
	silicone blanc et 2 cc de caoutchouc noir e 0,35mm2, non adapt	le basse tension 48V isolé au onducteurs en cuivre recouverts et rouge d'une section de lé à la tension secteur. Tension In (V): 300~500		
ca creative cables				



CACB2035ERM54	1	94,14 €
Bobine 50m. Câble textile basse tension tissage Noir	3	89,67 €
et Graphite ER54	6	85.39 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
///F#/1100A	CACB2035RF10		1	87,17 €
		extile basse tension Jaune Fluo	3	83,02 €
	RF10		6	79,06 €
	silicone blanc et 2 co de caoutchouc noir e 0,35mm2, non adapte	e basse tension 48V isolé au nducteurs en cuivre recouverts t rouge d'une section de é à la tension secteur. Tension In (V): 300~500		
ca creative cables				



CACB2035RM01	1	87,17 €
Bobine 50m. Câble textile basse tension Blanc RM01	3	83,02 €
	6	79,06 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
//// // // // // // // // // // // // /	CACB2035RM02		1	87,17 €
	Bobine 50m. Câble	textile basse tension Argent RM02	3	83,02 €
	silicone blanc et 2 co de caoutchouc noir o 0,35mm2, non adap	ole basse tension 48V isolé au conducteurs en cuivre recouverts et rouge d'une section de té à la tension secteur. 5 Tension In (V): 300~500	6	79,06€





CACB2035RM03	1	87,17€
Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Gris Soie	3	83,02 €
RM03	6	70.06 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM04		1	87,17 €
		textile Basse Tension Soie Noire	3	83,02 €
	RM04		6	79,06 €
	silicone blanc et 2 c de caoutchouc noir 0,35mm2, non adap	ole basse tension 48V isolé au conducteurs en cuivre recouverts et rouge d'une section de té à la tension secteur. Tension In (V): 300~500		
TOTAL MINISTRAL DESIGNA				





CACB2035RM05	1	87,17€
Bobine 50m. Câble textile Basse Tension Or soie	3	83,02 €
RM05	6	79.06 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
	CACB2035RM09 Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie Rouge RM09 Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur. Section (mm2): 0,35 Tension In (V): 300~500		1 3 6	87,17 € 83,02 € 79,06 €
Ca) creative cables	Section (minz). 0,55	Tension in (v). 300~300		



CACB2035RM13	1	87,17 €
Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Soie	3	83,02 €
Marron RM13	6	70.06 €


Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
Prior	CACB2035RM15 Bobine 50m. Câble te Orange RM15 Câble bipolaire soupl silicone blanc et 2 co de caoutchouc noir e 0,35mm2, non adapte	extile Basse Tension Soie e basse tension 48V isolé au nducteurs en cuivre recouverts trouge d'une section de é à la tension secteur. Tension In (V): 300~500	1 3 6	87,17 € 83,02 € 79,06 €
Ca) creative				



CACB2035RM17	1	87,17 €
Bobine 50m. Câble textile basse tension Soie bleu	3	83,02 €
clair RM17	6	79.06 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
Prioto	CACB2035RZ04 Bobine 50m. Câble Blanc Noir RZ04 Câble bipolaire soup silicone blanc et 2 c de caoutchouc noir 0,35mm2, non adap	Textile Basse Tension Zig Zag ble basse tension 48V isolé au onducteurs en cuivre recouverts et rouge d'une section de té à la tension secteur. 5 Tension In (V): 300~500	1 3 6	87,17 € 83,02 € 79,06 €
ca creative cables				



CACB2035RZ09	1	87,17 €
Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag	3	83,02 €
Blanc Rouge RZ09	6	70.06 €


Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.





Sous famille Câble de tuyau textile rond basse tension (48V)

Photo	Article	Description	Lot	Prix unitaire
ca creative cables	Blanc Bleu RZ12 Câble bipolaire soup silicone blanc et 2 c de caoutchouc noir 0,35mm2, non adap	Textile Basse Tension Zig Zag Die basse tension 48V isolé au onducteurs en cuivre recouverts et rouge d'une section de té à la tension secteur. Tension In (V): 300~500	1 3 6	87,17 € 83,02 € 79,06 €



CACB2035RZ15	1	87,17 €
Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Zig Zag	3	83,02 €
Blanc Orange RZ15	6	70.06 €

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm2, non adapté à la tension secteur.

